

Descripción del producto:

los **M segmento de diamante para bloque de piedra** Se produce mediante tecnología madura, y la cabeza cortadora está soldada en el sustrato de hoja de sierra de 2500 mm por soldadura de alta frecuencia.

Segmento de corte de blade de múltiples sierra para proveedores El tamaño de diseño profesional del producto es 24x11.5 / 10.5x15mm, con un sentido del diseño de gradiente, que puede hacer que la cabeza cortadora se corte más rápido, reduce la fricción y prolonga la vida útil de la cabeza del cortador. En general, la cabeza del cortador es más gruesa que la matriz de la hoja de sierra.

Este diseño es para proteger la matriz, reducir la fricción entre la piedra y la matriz de la hoja de sierra y prolongar la vida útil de la matriz de la hoja de sierra.

SERVICIO PERFECTO DESPUÉS DE LA VENTA, Si tiene algún problema, comuníquese con nosotros en cualquier momento. Forma de M: M forma, forma de "V", forma de "K", forma normal Hemos estado vendiendo segmentos de diamantes a los siguientes países: Rusia, India, Brasil, Inglaterra, Australia, América, Canadá, Finlandia, Arabia Saudita, Sudáfrica, Grecia, Egipto y muchos más países.

Característica:

1. Velocidad de corte rápida sin astillarse.
2. Segmento de diamante de forma M, corte rápido y larga vida útil.
3. Cortar la piedra sin colapso del borde y reducir el costo de la pérdida.
4. Segmento de diamante con esmeril de alta calidad y mezcla especial.
5. **Segmento de corte de piedra al por mayor**, rentable, alta calidad.

Especificaciones del producto:

Las siguientes son especificaciones normales. **M segmento de diamante para bloque de piedra:**

Diámetro de la hoja	Tamaño de segmento			Maquina de cortar	CorteMaterial
	L	W	H		
2500mm, 100 pulgadas	24mm	11.5 / 10.5mm	15mm	Máquina de corte de puentes, Máquina de un solo brazo	Granito, arenisca, pizarra, Tipos de piedra dura con cuarzo.

Las especificaciones anteriores son solo para referencia, pueden estar disponibles otras especificaciones según la demanda del cliente.

Otras especificaciones del segmento de cortador:


Diameter		Thickness	Teeth	Segment Size			Hole	Max. RPM	Cutting Stone
Inch	mm	mm	pcs/set	L	W	H	mm	RPM	#
10"	250	1.8(2.2)	17	40	3.2	8/10/12	50/60	3450	Granite
12"	300	1.8(2.2)	21	40	3.2	12/15/20	50/60	2850	Granite
14"	350	2.2(2.4)	24	40	3.2	12/15/20	50/60	2450	Granite
16"	400	2.6(2.8)	28	40	3.6	12/15/20	50/60	2150	Granite
18"	450	2.8(3.0)	32	40	4.2	12/15/20	50/60	1900	Granite
20"	500	2.8(3.0)	36	40	4.2	12/15/20	50/60	1750	Granite
24"	600	3.6(3.2)	42	40	4.6	12/15/20	50/60	1450	Granite
32"	800	4.2(4.5)	57	40	5.5	12/15/20	50/60	1150	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	40	6.5	12/15/20	60/80	950	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	24	7.0/6.2	13/15/20	60/80	950	Granite
40"	1000	5.0(5.5)	70	24	7.0/6.2	13/15/20	80/100	850	Granite
48"	1200	5.5(6.0)	80	24	7.4/6.6	13/15/20	80/100	750	Granite
56"	1400	6.0(6.5)	92	24	8.4/7.6	13/15/20	80/100	600	Granite
64"	1600	6.5(7.2)	108	24	9.2/8.4	13/15/20	80/100	550	Granite
72"	1800	7.2(8.0)	120	24	10.0/9.2	13/15/20	80/100	500	Granite
80"	2000	8.0(9.0)	128	24	11.0/10.0	15/20	100/120	450	Granite
86"	2200	8.0(9.0)	132	24	11.0/10.0	15/20	100/120	400	Granite
100"	2500	9.0(10.0)	140	24	12.0/11.0	15/20	100/120	350	Granite
120"	3000	9.0(10.0)	160	24	12.5/11.5	20/30	100/120	300	Granite
140"	3500	9.0(10.0)	180	24	13.0/12.0	20/30	100/120	250	Granite

Especificaciones multi-blade y hoja de sierra de un solo disco:


Blade Set	Blade Diameter	Thickness	Segment Size	Cutting Stone
#	#	mm	LxWxH	#
Multi Size	2200-600 Multi	4.5	24x6.4/5.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	40"/1000mm	4.5-5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	5.0-5.5	24x7.5/6.5x13H(15H)	Granite
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	4.0	24x5.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	4.5	24x6.0x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.0	24x7.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.5	24x8.0x8H(10H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2x10H(8H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.5x13H(10H)	Marble

Presentacion de producto

China Sierra de sierra grande M segmento de diamante para el bloque de piedra al por mayor







Solicitud:

Segmentos de diamante de corte de bloque de piedra para fabricante, es uso mojado para granito de granito, piedra arenisca, pizarra, tipo de piedra dura con cuarzo.

Proveedor de corte de segmento de diamantes China para máquina de corte de puentes, máquina de un solo brazo

Cutting Effect Of Saw Blade Segment In The Market




VS


Cutting Effect Of Our Saw Blade Segment



Tower Saw Blade



Multi Saw Blade



Single Saw Blade



Preguntas más frecuentes

1. ¿Tienes una calidad diferente para diferentes tipos de piedra?

Sí, según la dureza de la característica de piedra y piedra, tenemos diferentes tipología respectivamente.

2. Si necesitamos soporte técnico, ¿puede ofrecernos?

Sí, tenemos un equipo experimentado, ofreciendo a nuestros clientes beneficios adicionales con asesoramiento específico, por nuestro personal de gestión de productos, ingenieros y técnicos.

3. ¿Cómo podemos ser su agente en nuestro país?

Por favor, infórmenos su compañía detallada, discutiremos y propondrá su sugerencia útil para usted, y encontrará la mejor solución para usted.



Contáctenos:

Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.

 No.605 Centro Huahui, Town de Shuitou 362342 Quanzhou, Fujian, China

 **Tel:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220

 **MOBILE / WhatsApp / WECHAT:** (+ 86) 18650679939

 **Correo electrónico:** boreway@boreway.com

 **Lyon Chang**