

Característica:

1. **Segmento de corte de diamante de forma M** Es estable y la hoja de sierra no se desvía durante la operación.
2. El diamante no es fácil de caer, y la matriz de metal puede mantener firmemente el diamante.
3. La nitidez de la cabeza cortadora es buena y la velocidad de corte es rápida.

Descripción del producto:

Segmento de corte de diamante de forma M La tasa de daño de la cabeza del cortador es baja, y el diamante de alta resistencia puede reducir la velocidad de daño del diamante durante el funcionamiento de la cabeza del cortador y aumentar la fuerza mordaz, que muestra una buena nitidez y la velocidad de corte rápido de la cabeza cortadora.

El diamante no es fácil de caer, y la matriz de metal puede mantener firmemente el diamante, reducir el diamante cayendo en el trabajo de corte, y el coeficiente de resistencia al desgaste de la cabeza del cortador es buena.

El segmento de corte de piedra al por mayor es estable. [Fabricante de segmentos de diamantes de corte de bloque de piedra](#). Corrección del entorno de servicio, diseñamos la cabeza de corte en forma de m, tipo sándwich, de modo que la cabeza de corte es estable y la hoja de sierra no se desvía durante la operación.

Especificaciones del producto:

Las siguientes son especificaciones normales. **Segmento de corte de diamante de forma M:**

nombre del producto	Tamaño del segmento			Solicitud
	L	W	H	
Segmento de corte de diamante de forma M	24mm	12.5 / 11.5mm	20mm	Granito, piedra arenisca, varias piedras duras.

Las especificaciones anteriores son solo para referencia, pueden estar disponibles otras especificaciones según la demanda del cliente.

Otras especificaciones del segmento de cortador:

Diameter		Thickness	Teeth	Segment Size			Hole	Max. RPM	Cutting Stone
Inch	mm	mm	pcs/set	L	W	H	mm	RPM	#
10"	250	1.8(2.2)	17	40	3.2	8/10/12	50/60	3450	Granite
12"	300	1.8(2.2)	21	40	3.2	12/15/20	50/60	2850	Granite
14"	350	2.2(2.4)	24	40	3.2	12/15/20	50/60	2450	Granite
16"	400	2.6(2.8)	28	40	3.6	12/15/20	50/60	2150	Granite
18"	450	2.8(3.0)	32	40	4.2	12/15/20	50/60	1900	Granite
20"	500	2.8(3.0)	36	40	4.2	12/15/20	50/60	1750	Granite
24"	600	3.6(3.2)	42	40	4.6	12/15/20	50/60	1450	Granite
32"	800	4.2(4.5)	57	40	5.5	12/15/20	50/60	1150	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	40	6.5	12/15/20	60/80	950	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	24	7.0/6.2	13/15/20	60/80	950	Granite
40"	1000	5.0(5.5)	70	24	7.0/6.2	13/15/20	80/100	850	Granite
48"	1200	5.5(6.0)	80	24	7.4/6.6	13/15/20	80/100	750	Granite
56"	1400	6.0(6.5)	92	24	8.4/7.6	13/15/20	80/100	600	Granite
64"	1600	6.5(7.2)	108	24	9.2/8.4	13/15/20	80/100	550	Granite
72"	1800	7.2(8.0)	120	24	10.0/9.2	13/15/20	80/100	500	Granite
80"	2000	8.0(9.0)	128	24	11.0/10.0	15/20	100/120	450	Granite
86"	2200	8.0(9.0)	132	24	11.0/10.0	15/20	100/120	400	Granite
100"	2500	9.0(10.0)	140	24	12.0/11.0	15/20	100/120	350	Granite
120"	3000	9.0(10.0)	160	24	12.5/11.5	20/30	100/120	300	Granite
140"	3500	9.0(10.0)	180	24	13.0/12.0	20/30	100/120	250	Granite

Especificaciones multi-blade y hoja de sierra de un solo disco:

Blade Set	Blade Diameter	Thickness	Segment Size	Cutting Stone
#	#	mm	LxWxH	#
Multi Size	2200-600 Multi	4.5	24x6.4/5.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	40"/1000mm	4.5-5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	5.0-5.5	24x7.5/6.5x13H(15H)	Granite
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	4.0	24x5.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	4.5	24x6.0x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.0	24x7.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.5	24x8.0x8H(10H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2x10H(8H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.5x13H(10H)	Marble

Presentacion de producto

Herramienta de corte de piedra M segmento de diamante de forma para 3000mm de hoja de sierra individual



Diamond Saw Blade Segment

Fast Cutting


Long Life



M Shape



Segment Size:
24x12.5/11.5 X20mm








Solicitud:

Fabricante de segmentos de diamantes de corte de bloque de piedra Para granito, piedra arenisca, varias piedras duras.

El segmento de diamante del bloque de granito para la máquina de corte del puente y la máquina de un solo brazo.

Fábrica de cuchillas de sierra circular segmentada de diamante, usando en corte de bloques para 900-3500 mm cuchillas de sierra circular para corte de bloques.



Preguntas más frecuentes

1. ¿Qué son los términos de pago?

Aceptamos DHL, FedEx, TNT, UPS, etc.

2. ¿Eres una empresa comercial o un fabricante de herramientas de diamante?

Somos un fabricante de herramientas de diamante, Nanan Boreway Co., Ltd. es un fabricante

profesional y experimentado de herramientas de diamantes en China.

Tenemos una ventaja de precio de producto relativo, mantenga la calidad de los productos controlables, la alta calidad y la estabilidad de las materias primas de diamantes.

3. ¿Qué son nuestras ventajas?

Nuestros equipos son profesionales y los miembros tienen un buen estudio de las herramientas de diamante. Ofrecemos respuesta rápida. Cada mesego o correo electrónico se responderá dentro de las 24 horas. En las últimas décadas, Boreway Diamond Tools ha realizado muchas órdenes del OEM / ODM con éxito. ¡Algunos de los servicios OEM / ODM son gratuitos!



Contáctenos:

Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.



No.605 Centro Huahui, Town de Shuitou 362342 Quanzhou, Fujian, China



Tel: (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220



MOBILE / WhatsApp / WECHAT: (+ 86) 18650679939



Correo electrónico: boreway@boreway.com



Lyon Chang