

Característica:

1. **Segmento de hoja de sierra de diamante** Use el uso de diamantes de alto grado. Use un agente de unión de buena calidad.
2. Estricta inspección de la calidad en cada proceso de producción.
3. **Fabricante de segmentos de diamante de corte de bloque de piedra** Corte estable, brecha de corte estrecha, reducción de residuos de piedra.
4. Cooperación con los expertos de la universidad en tecnología y fórmula Reserch.
5. El segmento de la hoja de sierra de diamante para el corte de granito es trabajo en poco ruido, una ranura de corte pequeña que garantiza el máximo uso de piedra y espesor uniforme.

Descripción del producto:

1. **Segmento de corte de piedra al por mayor** Personalice la fórmula diferente y garantice el costo de rendimiento de acuerdo con el porcentaje de mezcla de piedra dura, media, suave y abrasiva, con el fin de maximizar el rendimiento.
2. Diamante seleccionado fino con gran resistencia y tenacidad garantiza la función de afilado y la vida útil del cable de diamante. Precio barato Segmento de la hoja de diamante.
3. La tecnología de sinterización sofisticada con la temperatura y la presión bien controladas garantizan las perlas de diamante con una gran función anti-abrasividad.
4. Los equipos de producción automática automática y estrictos y estrictos controlan la inspección en línea y final la calidad y la estabilidad.

Especificaciones del producto:

Las siguientes son especificaciones normales. **Segmento de hoja de sierra de diamante:**

Diámetro de la hoja	Tamaño de segmento		
	L	W	H
1350mm	24mm	8.0 / 7.0mm	20mm

Las especificaciones anteriores son solo para referencia, pueden estar disponibles otras especificaciones según la demanda del cliente.

Otras especificaciones del segmento de cortador:

Diameter		Thickness	Teeth	Segment Size			Hole	Max. RPM	Cutting Stone
Inch	mm	mm	pcs/set	L	W	H	mm	RPM	#
10"	250	1.8(2.2)	17	40	3.2	8/10/12	50/60	3450	Granite
12"	300	1.8(2.2)	21	40	3.2	12/15/20	50/60	2850	Granite
14"	350	2.2(2.4)	24	40	3.2	12/15/20	50/60	2450	Granite
16"	400	2.6(2.8)	28	40	3.6	12/15/20	50/60	2150	Granite
18"	450	2.8(3.0)	32	40	4.2	12/15/20	50/60	1900	Granite
20"	500	2.8(3.0)	36	40	4.2	12/15/20	50/60	1750	Granite
24"	600	3.6(3.2)	42	40	4.6	12/15/20	50/60	1450	Granite
32"	800	4.2(4.5)	57	40	5.5	12/15/20	50/60	1150	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	40	6.5	12/15/20	60/80	950	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	24	7.0/6.2	13/15/20	60/80	950	Granite
40"	1000	5.0(5.5)	70	24	7.0/6.2	13/15/20	80/100	850	Granite
48"	1200	5.5(6.0)	80	24	7.4/6.6	13/15/20	80/100	750	Granite
56"	1400	6.0(6.5)	92	24	8.4/7.6	13/15/20	80/100	600	Granite
64"	1600	6.5(7.2)	108	24	9.2/8.4	13/15/20	80/100	550	Granite
72"	1800	7.2(8.0)	120	24	10.0/9.2	13/15/20	80/100	500	Granite
80"	2000	8.0(9.0)	128	24	11.0/10.0	15/20	100/120	450	Granite
86"	2200	8.0(9.0)	132	24	11.0/10.0	15/20	100/120	400	Granite
100"	2500	9.0(10.0)	140	24	12.0/11.0	15/20	100/120	350	Granite
120"	3000	9.0(10.0)	160	24	12.5/11.5	20/30	100/120	300	Granite
140"	3500	9.0(10.0)	180	24	13.0/12.0	20/30	100/120	250	Granite

Otras especificaciones del segmento de cortador:

Blade Set	Blade Diameter	Thickness	Segment Size	Cutting Stone
#	#	mm	LxWxH	#
Multi Size	2200-600 Multi	4.5	24x6.4/5.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	40"/1000mm	4.5-5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	5.0-5.5	24x7.5/6.5x13H(15H)	Granite
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	4.0	24x5.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	4.5	24x6.0x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.0	24x7.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.5	24x8.0x8H(10H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2x10H(8H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.5x13H(10H)	Marble

Las especificaciones anteriores son solo para referencia, pueden estar disponibles otras especificaciones según la demanda del cliente.

Presentacion de producto

Segmento de hoja de sierra de diamante de m forma de m para granito

DIAMOND BLADE SEGMENT


Fast Cutting

Long Life



Customizable Size

Segment Size:
24 x 8.0/7.0 x 20MM



Long Life & Durable

High quality diamond
& metal powder material

M Shape




High effective, environmental friendly, easy operation, long lifespan and no edge broken.





Stone Saw Blade Segment Shape


For Granite



For Marble



Gang Saw Segment Shape



Solicitud:


Segmento de hoja de sierra de diamante Para la máquina de corte del puente y la máquina de un solo brazo.

Segmento de corte de diamantes de piedra para cortar el granito, arenisca, varias piedras duras.

Segmento de hoja de sierra de diamante Usando en el corte de bloques para cuchillas de sierra circular de 900-3500 mm para corte de bloques.




For Block Cutting of Granite, Sandstone, Slate, Kinds of Hard Stone with quartz



One is single size multi cutter, which all blade sizes in same thickness and diameter while the other is multi size multi cutter, two sizes or more different size diameter blades used together in one stone machine.





Preguntas más frecuentes

1. ¿Puedes aceptar pedidos OEM?

Sí, con el equipo de diseño profesional, los pedidos del OEM son muy bienvenidos.

2. ¿Tú eres fábrica o empresa comercial?

Somos fábricas. Y tenemos nuestra empresa comercial.

3. ¿Su empresa acepta la personalización?

Por supuesto, aceptamos la personalización. Incluyendo diferentes colores, cortando objetos, etc. También podemos etiquetar su propia marca de etiqueta y empresa. Si desea que hagamos nuevos productos para usted, solo envíenos sus productos. Ya sean dibujos o muestras, tenemos la capacidad de producir los mismos productos. No venderemos estos productos a otros, solo los clientes pueden obtener permiso.



Contáctenos:

Fujian Nanan *boreway*® Machinery Co.,Ltd.



No.605 Centro Huahui, Town de Shuitou 362342 Quanzhou, Fujian, China



Tel: (+86) 595-86990206 /



Fax: (+86) 595-86990220



MOBILE / WhatsApp / WECHAT: (+ 86) 18650679939



Correo electrónico: boreway@boreway.com



Lyon Chang