

Descripción del producto:

- 1.M Segmento de diamante de forma para una sola cuchilla.** Se aplica principalmente el corte de filo, la bisea y el pecho de varios tipos de losas de granito. Su diseño especial puede mejorar el shrpness de corte y lograr una larga vida útil laboral.
2. El diseño del segmento permite la eliminación ideal de los escombros y el enfriamiento mejorado.
3. Funciona en baja ranura de corte, que garantiza el uso del maxium de piedra y un grosor uniforme

Rasgo:

- 1.dulte afeitado. Con eficiencia de procesamiento estable. Segmento de Diamond para corte de granito.
2. El efecto de prisionero es bueno. El diseño de tres pasos tiene una resistencia de fricción lateral baja, que no solo es beneficiosa para proteger el cuerpo Blanck, sino que también mejora en gran medida la eliminación y el enfriamiento del segmento.
3. Gama de aplicaciones en toda. El segmento de diamantes de forma m se puede usar para cortar varios tipos de granito, especialmente para alta dureza, alta densidad y piedra de baja cutabilidad, que tiene una ventaja rentable.

Especificaciones del producto:

Las siguientes son especificaciones normales **M Segmento de diamante de forma para proveedores de una sola cuchilla:**

Diámetro de la cuchilla	Tamaño de segmento	Espesor del núcleo	Solicitud
48 pulgadas, 1200 mm	24x8.4/7.6x13h (15h) mm	5.0-5.5 mm	Corte de granito

Las especificaciones anteriores son solo como referencia, otras especificaciones pueden estar disponibles según la demanda del cliente.

Otras especificaciones del segmento de cortador:

Diameter		Thickness	Teeth	Segment Size			Hole	Max. RPM	Cutting Stone
Inch	mm	mm	pcs/set	L	W	H	mm	RPM	#
10"	250	1.8(2.2)	17	40	3.2	8/10/12	50/60	3450	Granite
12"	300	1.8(2.2)	21	40	3.2	12/15/20	50/60	2850	Granite
14"	350	2.2(2.4)	24	40	3.2	12/15/20	50/60	2450	Granite
16"	400	2.6(2.8)	28	40	3.6	12/15/20	50/60	2150	Granite
18"	450	2.8(3.0)	32	40	4.2	12/15/20	50/60	1900	Granite
20"	500	2.8(3.0)	36	40	4.2	12/15/20	50/60	1750	Granite
24"	600	3.6(3.2)	42	40	4.6	12/15/20	50/60	1450	Granite
32"	800	4.2(4.5)	57	40	5.5	12/15/20	50/60	1150	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	40	6.5	12/15/20	60/80	950	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	24	7.0/6.2	13/15/20	60/80	950	Granite
40"	1000	5.0(5.5)	70	24	7.0/6.2	13/15/20	80/100	850	Granite
48"	1200	5.5(6.0)	80	24	7.4/6.6	13/15/20	80/100	750	Granite
56"	1400	6.0(6.5)	92	24	8.4/7.6	13/15/20	80/100	600	Granite
64"	1600	6.5(7.2)	108	24	9.2/8.4	13/15/20	80/100	550	Granite
72"	1800	7.2(8.0)	120	24	10.0/9.2	13/15/20	80/100	500	Granite
80"	2000	8.0(9.0)	128	24	11.0/10.0	15/20	100/120	450	Granite
86"	2200	8.0(9.0)	132	24	11.0/10.0	15/20	100/120	400	Granite
100"	2500	9.0(10.0)	140	24	12.0/11.0	15/20	100/120	350	Granite
120"	3000	9.0(10.0)	160	24	12.5/11.5	20/30	100/120	300	Granite
140"	3500	9.0(10.0)	180	24	13.0/12.0	20/30	100/120	250	Granite

Especificaciones de cuchilla de sierra de múltiples Blade y Single-Disc:

Blade Set	Blade Diameter	Thickness	Segment Size	Cutting Stone
#	#	mm	LxWxH	#
Multi Size	2200-600 Multi	4.5	24x6.4/5.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	40"/1000mm	4.5-5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	5.0-5.5	24x7.5/6.5x13H(15H)	Granite
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	4.0	24x5.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	4.5	24x6.0x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.0	24x7.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.5	24x8.0x8H(10H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2x10H(8H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.5x13H(10H)	Marble

Presentacion de producto

M Segmento de diamante de sándwich de forma para corte de una sola cuchilla de granito

boreway®



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

boreway®



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

boreway®



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

Solicitud:

Estructura de sándwich segmento de diamantes para granito.

Segmentos de diamantes del proveedor profesional. M El diseño del segmento de forma hace que el diamante rápido expuestos y la velocidad de corte con alta eficiencia de corte.



Preguntas más frecuentes

1. ¿Cómo garantizar la calidad del producto?

Los productos de la compañía tienen estándares, garantías de seguridad para controlar la calidad del producto, responsable de la calidad del producto para nuestros clientes, establecidos durante más de diez años, como fabricante de diamantes profesional y experimentado, Boreway insiste en proporcionar a nuestros clientes las herramientas de diamantes de la más alta calidad.

2. ¿Eres profesional?

Todos los productos de nuestra empresa son herramientas de diamantes o productos de maquinaria relacionados. Son altamente profesionales y han mantenido su nivel previo a la industria. Somos más profesionales y podemos ayudarlo a encontrar el ideal ideal para su mercado (distribuidor) o proyecto (usuario final). Herramientas de diamantes.

3. ¿Cuáles son nuestras ventajas?

Nuestros equipos son profesionales y los miembros tienen un buen estudio de las herramientas de diamantes. Ofrecemos una respuesta rápida. Cada mensaje o correo electrónico se responderá dentro de las 24 horas. En las últimas décadas, Boreway Diamond Tools ha realizado muchos pedidos del OEM/ODM con éxito. ¡Algunos de los servicios OEM/ODM son gratuitos!



Contáctenos:

Fujian Nanan **boreway** Machinery Co.,Ltd.

 No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

 **Tel:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220

 **Mobile / WhatsApp / WeChat:** (+ 86) 18650679939

 **Correo electrónico:** boreway@boreway.com

 **Lyon Chang**