

Descripciones:

400mm Mojado Corte Mármol Corte de losa Segmento Diamante para Borde Corte:

boreway[®]



Nuestro **Segmento de diamante de corte de losa de mármol** están hechos de polvo de diamante de alta calidad y mezcla de polvo de metal, producidos por prensado y sinterización, el polvo de diamante y el polvo de metal se combinan estrechamente, la calidad es mayor y el efecto es mejor.

En forma de abanico **Segmento de diamante de corte de losa de mármol**, la longitud del lado de corte es más larga que la parte inferior, el efecto de corte es bueno y no hay colapso del borde.

¡Tal segmento de diamantes es la relación más alta de rendimiento a precio!

Presupuesto:

Somos fundamentales para proporcionar a nuestros valiosos clientes una excelente calidad **Segmento de diamante de corte de losa de mármol** que están disponibles con la

siguiente especificación:

Segmento de corte de borde de mármol de 300-600 mm					
Diámetro		Tamaño del segmento			No de dientes
Pulgada	mm	longitud	Espesor	Altura	Número
12	300	40	3.0	8/10	21
14	350	40	3.2	8/10	25
dieciséis	400	40	3.6	8/10	28
18 años	450	40	4.0 4.0	8/10	32
20	500	40	4.2 4.2	8/10	36
24	600	40	4.6	8/10	42

Además de corte en húmedo de 400 mm **Segmento de diamante de corte de losa de mármol** para corte de bordes,

Todos nuestros productos han sido estrictamente probados antes de acceder al mercado.

Otras especificaciones se pueden personalizar

De acuerdo a los requerimientos.


Detalles del producto:

Segmento de diamante de corte de losa de mármol de corte húmedo de 400 mm para corte de bordes:




Special blade design,
cutting smooth, fast cooling,
high efficiency

The segments are
attached to the core
by Silver Welding



Made by high-quality
diamond powder and
metal powder mixture



Aplicaciones:



Segmento de diamante de corte de losa de mármol de corte húmedo de 400 mm para corte de bordes, Segmento de diamante para corte de losas de mármol, piedra caliza, pizarra, varias piedras blandas sin cuarzo.

Applicable materials

To meet your demands for cutting different materials, such as granite, marble, quartz stone, sand stone, microcrystalline stone, volcanic rock, concrete, glass, ceramic, masonry etc. Different segments recipe were been developed by our company.



**Confidential
Formula**





Efecto de corte:



Ventajas:

1. Calidad de corte de borde ideal mejor.
2. Excelente rendimiento de corte integral.
3. Alta eficiencia de corte, mientras tanto, tiene una larga vida útil.

Productos relacionados:



Granite Block Cutting Segment



Granite Edge Cutting Segment



Marble Block Cutting Segment



Marble Edge Cutting Segment

Sobre nosotros:

Tenemos un estricto sistema de control de calidad:



Embalaje y entrega:



Nuestro servicio:

1. Cantidad de orden baja: puede cumplir con la orden de prueba que necesita.
- 2) Entrega rápida: obtenemos grandes descuentos de los agentes de carga.
3. OEM aceptable: podemos producir de acuerdo a sus muestras o dibujos.
4. Buena calidad: tenemos un estricto sistema de control de calidad. Tiene una buena reputación en el mercado.
- 5) Buen servicio: consideramos a nuestros clientes como Dios con un alto grado de profesionalismo y entusiasmo.

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES:

1. Si queremos comprar un segmento de diamantes, ¿cómo podríamos saber la calidad?

Puede comprar un segmento de diamantes con una pequeña cantidad primero, probar la

calidad y nuestro servicio, será mucho mejor para nuestra cooperación a largo plazo. Para pequeñas cantidades, no necesita correr riesgos en caso de que la calidad no se ajuste a su mercado.

2. ¿Qué podríamos hacer si descubrimos que su segmento de diamantes no tiene un buen rendimiento?

Por favor díganos la información detallada del corte, por ejemplo:

- 1) Las RPM de la máquina, el objeto de corte.
- 2) La imagen detallada del segmento de diamante después del uso, p. El lado de corte del segmento de diamantes.
- 3) ¿Alimentas suficiente agua de enfriamiento?

3. ¿Cuál es la forma de entrega?

Servicio de mensajería urgente, carga marítima, etc. Damos el asesoramiento según la situación real para que los clientes tomen decisiones.

Tenga en cuenta:

Utilice una máquina soldada de plata de alta frecuencia en lugar de fuego para realizar la soldadura, el tiempo de soldadura es solo de unos pocos segundos, de lo contrario el diamante dentro de los segmentos probablemente se dañará por la alta temperatura, luego el corte se reducirá el rendimiento!

Contáctenos:

Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.

 No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

 **TEL:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220

 **Móvil / WhatsApp / Wechat:** (+ 86) 13559599186

 **Email:** boreway06@boreway.net

 **Aaron Lin**