

Introducción:

Cojín de pulido en enlace del metal para el disco de pulido abrasivo basado plástico de la piedra concreta del piso están diseñados para eliminar revestimientos en pisos de concreto para preparar el piso para pulir. Relleno de espuma a base de plástico y respaldos de velcro, excelente tenacidad y resistencia al impacto. El segmento se presiona en caliente y se suelda profesionalmente en la placa para garantizar que la densidad del segmento sea razonable y ayude a prolongar la vida útil del disco.

Característica:

- * Las uniones metálicas de alta calidad están envueltas en plástico de alta resistencia,
- * Mucho más ligero que la almohadilla de diamante de metal tradicional
- * Agresivo, excelente rendimiento en el complejo y cambiante entorno de procesamiento.

Especificación:

Cojín de esmerilado con enlace de metal para el piso de concreto Piedra de plástico a base de disco abrasivo abrasivo agresivo

| Diámetro | Arena | Poseedor | Espesor total. | Grueso realizable |
|------------|-----------------------|---------------|----------------|-------------------|
| 3 "(80mm) | 30 # 50 # 100 # 200 # | Velcro Volver | 16mm | 6mm |
| 4 "(100mm) | 30 # 50 # 100 # 200 # | Velcro Volver | 16mm | 6mm |

Imagen:

Cojín de esmerilado con enlace de metal para el piso de concreto Piedra de plástico a base de disco abrasivo abrasivo agresivo

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Contáctenos:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.
Dirección: Ciudad de Shuitou, Quanzhou, Fujian, China
Código Postal: 362342
TEL: (+86) 595-86990206
FAX: (+86) 595-86990220
WhatsApp: + 86-15659082992
Correo electrónico: boreway02@boreway.net