

Descripción del producto:

Segmentos de forma múltiple con m de forma El diseño hace que el diamante rápido expuestos y la velocidad de corte con alta eficiencia de corte. Basis, aliviar la vibración y reducir el ruido mientras se corta.

La mejora de la nitidez reduce la tasa de desechos de los materiales de piedra, corta los bloques de piedra de manera uniforme y reduce los desechos.

El segmento de diamantes de sándwich para cortar se ha probado muchas veces, y la nitidez se ha mejorado continuamente para mejorar la velocidad de corte de procesamiento para usted.

Rasgo:

1. Manufactura profesional del segmento de broca de perforación de núcleo de diamante, con un sistema de gestión de buena calidad
2. El producto es maduro y ha sido probado en muchos países y regiones de todo el mundo
3. Poseja la capacidad de suministro suficiente para cumplir con los requisitos de capacidad de pedido del cliente

Cuando la cabeza del cortador está soldada en la matriz de la cuchilla de sierra, el espacio entre las cabezas del cortador no será demasiado grande. La brecha puede permitir la transición del búfer entre la cabeza del cortador y la cabeza del cortador, que es propicio para extender la vida útil de la cabeza del cortador y reducir el costo de compra de la empresa.

Especificaciones del producto:

Las siguientes son especificaciones normales **Segmento de diamantes de sándwich para proveedores de corte:**

Espada Diámetro	Tamaño de segmento	Espesor del núcleo	Solicitud
64 pulgadas, 1600 mm	24x9.2/8.4x13h (15h) mm	6.5-7.2 mm	Corte de bloque de granito

Las especificaciones anteriores son solo como referencia, otras especificaciones pueden estar disponibles según la demanda del cliente.

Otras especificaciones del segmento de cortador:

Diameter		Thickness	Teeth	Segment Size			Hole	Max. RPM	Cutting Stone
Inch	mm	mm	pcs/set	L	W	H	mm	RPM	#
10"	250	1.8(2.2)	17	40	3.2	8/10/12	50/60	3450	Granite
12"	300	1.8(2.2)	21	40	3.2	12/15/20	50/60	2850	Granite
14"	350	2.2(2.4)	24	40	3.2	12/15/20	50/60	2450	Granite
16"	400	2.6(2.8)	28	40	3.6	12/15/20	50/60	2150	Granite
18"	450	2.8(3.0)	32	40	4.2	12/15/20	50/60	1900	Granite
20"	500	2.8(3.0)	36	40	4.2	12/15/20	50/60	1750	Granite
24"	600	3.6(3.2)	42	40	4.6	12/15/20	50/60	1450	Granite
32"	800	4.2(4.5)	57	40	5.5	12/15/20	50/60	1150	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	40	6.5	12/15/20	60/80	950	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	24	7.0/6.2	13/15/20	60/80	950	Granite
40"	1000	5.0(5.5)	70	24	7.0/6.2	13/15/20	80/100	850	Granite
48"	1200	5.5(6.0)	80	24	7.4/6.6	13/15/20	80/100	750	Granite
56"	1400	6.0(6.5)	92	24	8.4/7.6	13/15/20	80/100	600	Granite
64"	1600	6.5(7.2)	108	24	9.2/8.4	13/15/20	80/100	550	Granite
72"	1800	7.2(8.0)	120	24	10.0/9.2	13/15/20	80/100	500	Granite
80"	2000	8.0(9.0)	128	24	11.0/10.0	15/20	100/120	450	Granite
86"	2200	8.0(9.0)	132	24	11.0/10.0	15/20	100/120	400	Granite
100"	2500	9.0(10.0)	140	24	12.0/11.0	15/20	100/120	350	Granite
120"	3000	9.0(10.0)	160	24	12.5/11.5	20/30	100/120	300	Granite
140"	3500	9.0(10.0)	180	24	13.0/12.0	20/30	100/120	250	Granite

Especificaciones de cuchilla de sierra de múltiples Blade y Single-Disc:

Blade Set	Blade Diameter	Thickness	Segment Size	Cutting Stone
#	#	mm	LxWxH	#
Multi Size	2200-600 Multi	4.5	24x6.4/5.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	40"/1000mm	4.5-5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	5.0-5.5	24x7.5/6.5x13H(15H)	Granite
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	4.0	24x5.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	4.5	24x6.0x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.0	24x7.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.5	24x8.0x8H(10H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2x10H(8H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.5x13H(10H)	Marble

Presentacion de producto

Sandwich Multi -Cutting Granite Blade con M segmentos de forma

boreway®



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

boreway®



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

boreway®



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

Solicitud:

Segmento de diamante para corte de granito.

Segmento de corte de piedra para cuchilla de corte múltiple.

M Diseño del segmento, la forma M con Grove permite la eliminación ideal de los escombros y un mejor enfriamiento, reduce la fricción de corte, lo que mantendrá una buena nitidez de corte y alta eficiencia de corte. Buen resultado de corte. Este diseño de forma m minimizará la apertura más rápido. Este producto se usa ampliamente para cortar todas las piedras.



Preguntas más frecuentes

1. ¿Cuáles son sus términos de pago?

Aceptamos DHL, FedEx, TNT, UPS, etc.

2. ¿Proporciona muestras? ¿Es gratis o extra?

Sí, podríamos ofrecerle la máquina de muestra. Pero no es gratis. Debe pagar la muestra y el costo de la carga.

3. ¿La empresa reducirá el costo y la calidad del precio?

Para reducir otros costos innecesarios

Para encontrar buenos agentes para tarifas de envío más bajas

Para encontrar los proveedores adecuados de materiales de productos

Nunca reducirá la calidad del producto. Podemos optimizar el proceso del producto y tomar algunas medidas para proteger la calidad del producto.



Contáctenos:

Fujian Nanan *boreway*® Machinery Co.,Ltd.



No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



Tel: (+86) 595-86990206 /  **Fax:**(+86) 595-86990220



Mobile / WhatsApp / WeChat:(+ 86) 18650679939



Correo electrónico: boreway@boreway.com



Lyon Chang