

Introducción:

Muti-función de máquinas de molienda planta se puede utilizar para floor de molienda, pulido basto suelo de cemento, viejo piso de epoxy actualización, sellado curado de abrillantado de suelos, mantenimiento del suelo de mármol.

Fe Característica:

1. Se hace bajo ruido como para utilizar la rueda de sincronización diente helicoidal precisa, y la máquina funciona sin problemas;
2. Con un bajo centro de gravedad de ultra, la máquina es más estable, y el trabajo fuerte;
3. Con la función de trabajo lado maravilloso;
4. Con Siemens motor, dinámica de la máquina es durable por mucho tiempo;

Es fácil de cambiar el cabezal de rectificado estándar o disco abrasivo

Especificación:

La especificación normal de multi-funciton máquina para pisos de molienda:

Modelo	La potencia de salida	voltaje	ancho de trabajo	velocidad de rotación del disco	diámetro del disco	cantidad de discos	Capacidad del depósito de agua
Unidad	KW	V	MM	RPM	MM	T	L
12T-490H	7.5	380	490	0 ~ 1800	260	12	68
12T-490L	7.5	380	490	0 ~ 1500	260	12	68

Las anteriores son las especificaciones normales para la especificación reference.Other puede ser ordenada por los clientes.

Imagen:

piso muti-función de la máquina de moler para concrete12T-490, planta rectificadora de granito

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

El producto similar:

[300 máquina de moler para la reparación baja absorción del polvo](#)

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com