## Introducción:

Segmentos de diamante con forma plana normal de hojas de sierra circular para corte borde de la losa de granito y otras piedras duras.

Adecuado para máquinas de corte de puente, máquinas de corte por manipulación manual o máquinas de corte de mesa.

Plata soldado, sólo para uso en húmedo.

## **Características:**

Resultado de corte 1.Good.

2. Alta eficiencia de corte

Vida útil 3.Long.

## **Especificaciones:**

Las siguientes son las especificaciones normales de nuestro segmento normal de forma de diamante para el granito:

Diámetro (mm / pulgadas)	Tamaño del segmento (mm)	Segmento No. (PC / sistema)
250 mm (10 ")	40x2.8x10	18
300 mm (12 ")	40x3.0x10 / 12	21
350 mm (14 ")	40x3.2x10 / 12/15/20	24/25
400 mm (16 ")	40x3.6x10 / 12/15/20	28
450 mm (18 ")	40x4.0x10 / 12/15/20	32
500 mm (20 ")	40x4.2x10 / 12/15/20	36
550 mm (22 ")	40x4.4x10 / 12/15/20	38
600 mm (24 ")	40x4.6x10 / 12/15/20	42
700 mm (28 ")	40x5.2x10 / 12/15/20	50
750 mm (30 ")	40x5.5x10 / 12/15/20	50
800 mm (32 ")	40x6.0x10 / 12/15/20	46

Las especificaciones anteriores son para referencia, otras especificaciones se pueden pedir por los clientes.