

## Un rectángulo de segmentos de unión de metal Disco de barra de molienda Discos de piso de concreto de diamante para fabricante

### Descripción:

Una barra de rectificado de segmentos de unión de metal rectangular

**Conexión:** Aspiración magnética, tornillo M6

**Utilizar:** Apto para varios suelos de hormigón.


**Enlace de molienda:**Extra suave, súper suave, suave, medio, duro, súper duro, extra duro

**No de grano:**6 #, 16/18 #, 20/25 #, 30/40 #, 50/60 #, 70/80 #, 80/100 #, 120/150 #, 200/220 #, 325/400 #

**Ventajas:**Combinación de diamante de alta calidad con excelente unión, con un diseño especializado para productos de rectificado muy agresivos, de alto rendimiento y de larga duración.

Type:Grinding Shoe

Segment Height:10mm



1. Suitable For Various Concrete Floors.
2. Use For National Floor Equipment Grinders

**Especificación:**

El tamaño normal de **Una barra de rectificado de segmentos de unión de metal rectangular:**

<b>nombre del producto</b>	Una barra de rectificado de segmentos de unión de metal rectangular		
<b>Forma del segmento</b>	Forma rectangular	<b>Altura del segmento</b>	10 mm
<b>Lugar de origen</b>	Fujian, China	<b>Marca</b>	Boreway
<b>Artículo No.</b>	BW-NE-RS10-01	<b>Máquina</b>	Rectificadoras de equipos para suelos nacionales
<b>Solicitud</b>	Apto para varios suelos de hormigón.	<b>Compañerorial</b>	Diamante + Combinación de polvo de metal

La conexión y la especificación se pueden personalizar según las necesidades.

[Si lo necesita, continúe contactando con nosotros, puede hacer clic aquí](#)

**Una barra de rectificado de segmentos de unión de metal rectangular** ha desarrollado

una gama muy amplia de herramientas de diamante de unión de metal para lograr la máxima capacidad a un costo mínimo y para adaptarse a la mayoría de los tipos de pisos. es como sigue.


**Una barra de rectificado de segmentos de unión de metal rectangular** para uso general (concreto, piedra) esmerilado, mientras que en su mayoría se utilizan para pintura, pegamento, eliminación de epoxi y revestimiento de pisos, de alta calidad y alta eficiencia, larga vida útil.

Solicitud:

**Una barra de rectificado de segmentos de unión de metal rectangularPara  
amoladora de equipos de piso nacional**



**Boreway Machinery Co.,Ltd**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.net](http://www.boreway.net)



**Característica:**

**Una barra de rectificado de segmentos de unión de metal rectangular tienen alta resistencia, excelente resistencia al desgaste y un bajo coeficiente de fricción.**




Boreway Machinery Co.,Ltd  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.net](http://www.boreway.net)

Boreway Machinery Co.,Ltd  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.net](http://www.boreway.net)


1. Se puede diseñar en una variedad de formas diferentes de segmento simple o segmentos dobles, también se puede personalizar de acuerdo con la forma especial del cliente y números específicos de segmentos.
2. Por ejemplo, a continuación se puede convertir en un disco de amolar de tres pulgadas y diez segmentos, lo que proporciona una vida útil ultralarga; este modelo se recomienda para máquinas de pulir grandes o de gran potencia.

**Enlace:**

1. Unión suave: el polvo metálico en el segmento sinterizado se desgasta y libera rápidamente los cristales de diamante opacos, exponiendo nuevos cristales abrasivos para cortar de manera eficiente. Se utiliza mejor en superficies duras.
2. Enlace medio: una fuerza de enlace de metal justo entre la de los enlaces suaves y duros.
3. Unión dura: la unión del polvo metálico en el segmento se desgasta lentamente y evita el desgaste prematuro contra superficies blandas y abrasivas.



La diferencia entre el bloque de molienda Husqvarna y el bloque scanmaskin:



Bloques abrasivos de metal Husqvarna con barra diferente




Sobre nosotros:



Otro producto:

**Almohadillas abrasivas de hormigón de unión metálica** Para amoladora Husqvarna, otras almohadillas se utilizan para amoladoras Husqvarna, Werkmaster, Lavina, Sti, Htc, Blastrac, Scanmaskin, Klindex, Edco, etc.



Boreway Machinery Co.,Ltd  
www.diamondtools.top  
www.boreway.net

Boreway Machinery Co.,Ltd  
www.diamondtools.top  
www.boreway.net

Boreway Machinery Co.,Ltd  
www.diamondtools.top  
www.boreway.net



Boreway Machinery Co.,Ltd  
www.diamondtools.top  
www.boreway.net



Boreway Machinery Co.,Ltd  
www.diamondtools.top  
www.boreway.net

Boreway Machinery Co.,Ltd  
www.diamondtools.top  
www.boreway.net

Boreway Machinery Co.,Ltd  
www.diamondtools.top  
www.boreway.net



Boreway Machinery Co.,Ltd  
www.diamondtools.top  
www.boreway.net

**Embalaje** □ **Entrega:**

PD:

1.Herramientas de embalaje en cajas de cartón

2.Por aire / mar para mercancías por lotes, recepción de aeropuerto / puerto