

## Descripciones:



### **PCD Lavina Concrete Diamond Rectificado de zapatas para la máquina Schwaborn**

Diseñado para la restauración de pisos de concreto, epoxi, pegamento y cualquier otra eliminación de revestimiento de pisos de concreto. **Rectificadoras PCD Lavina** Utilizado en la rectificadora de suelos universal.

**Rectificadoras PCD Lavina** tused para eliminar todo tipo de recubrimientos como pintura, barniz, pegamento, epoxi, acrílico, residuos de pavimento, masilla VCT, adhesivo de alquitrán negro y materiales de goma gruesa en el piso de concreto.

## Presupuesto:

Las siguientes son especificaciones normales **Rectificadoras PCD Lavina:**

Nombre:	Rectificadoras PCD Lavina
Granito de segmento:	16-270 # etc.
Tamaño:	Segmentos dobles con PCD dividida
Tamaño del segmento:	40 * 10 * 10 mm * 2T con PCD dividido
Material:	Segmento de diamante y PCD dividido y pieza en blanco de metal
Solicitud:	Piso de concreto y terrazo
Calidad:	Calidad estándar internacional
Conexión:	Conexión de bloqueo rápido Schwaborn Lavina
Máquina:	Rectificadora Schwaborn

Enlace:	Enlace suave, enlace medio, enlace duro
---------	---

Las herramientas especialmente diseñadas están disponibles para cualquier aplicación estándar. Podemos adaptar sus herramientas a sus necesidades específicas.


### Detalles del producto:


#### Rectificadoras PCD Lavina:



40\*10\*10mm\*2T

Double Segments With Split PCD









[Si está interesado en nuestros productos, puede hacer clic en mí.](#)

#### **Aplicaciones:**

**Rectificadoras PCD Lavina** Adecuado para el uso de molienda general (hormigón, piedra), mientras que en su mayoría se utilizan para pintura, pegamento, eliminación de epoxi y revestimiento de pisos, alta calidad y alta eficiencia, larga vida útil.

(1) grano grueso: 16 #, 24 #, 30 #, 36 #.

Se puede usar para pisos de concreto no uniformes, preparación de esmerilado en el piso o renovación de pisos viejos.

(2) Granos medianos: 46 #, 50/60 #, 60/80 #, 100 #

Podría usarse para todo tipo de pisos de concreto y terrazo, preparación de molienda en pisos o renovación de pisos viejos.

(3) Granos finos: 120 #, 150 #, 180 #, 200 #, 270 #

Podría usarse para todo tipo de pisos de concreto y terrazo, encuentre la preparación de molienda en el piso o la renovación del piso viejo antes de pulir.

**Placas de transición de Lavina:**



**Color:**

CONCRETE HARDNESS	Xtreme Hard	Very Hard	Hard	Medium Hard	Soft	Very Soft
PSI	6500-9000	5000-7000	4000-5000	3000-4000	1500-3500	1000-2000
MPA	C50-C65	C40-C55	C30-C50	C20-C40	C15-C25	C10-C20
CODE	XHF	VHF	HF	MHF	SF	VSF
COLOUR						

**Nota:** El logotipo especial, el tamaño y las formas del segmento, la instalación están disponibles a pedido del cliente.

**Lavina Quick Lock Blank**

Tres tipos de blanco Lavina, ajuste perfecto en la máquina de molienda Lavina.

Tipo uno: Quick Lock Lavina Blank

Tipo dos: Lavina en blanco con tres hilos M6 / M8



**Lavina Quick Lock Blank**



**Lavina Blank with  
3 M6/M8 Threads**



**Lavina Blank with  
3 Bare Holes**

#### **Ventajas:**

- 1) Dura mucho más que los productos de la competencia y no esmalta.
- 2) Combinación de diamantes superiores y una matriz extremadamente duradera y única.
- 3) Elimina el stock de manera rápida y eficiente para reducir en gran medida el costo de su producto y mano de obra.
- 4) Zapatas de esmerilado PCD Lavina para concreto resultados sorprendentes en la mayoría de los tipos de concreto, desde blandos hasta muy duros.

#### **características:**

PCD Lavina Grinding Shoes excelente resistencia al desgaste, menor costo, mejor acabado superficial, etc.

#### **Productos relacionados:**



Boreway Machinery Co.,Ltd  
www.diamondtools.top  
www.boreway.net

**Zapatos de molienda de diamantes Lavina**



Boreway Machinery Co.,Ltd  
www.diamondtools.top  
www.boreway.net

**Rectificado de diamante Lavina de un solo segmento**

**Sobre nosotros:**



## Nuestro servicio:

1. Cantidad de orden baja: puede cumplir con la orden de prueba que necesita.
- 2) Entrega rápida: obtenemos grandes descuentos de los agentes de carga.
3. OEM aceptable: podemos producir de acuerdo a sus muestras o dibujos.
4. Buena calidad: tenemos un estricto sistema de control de calidad. Tiene una buena reputación en el mercado.
- 5) Buen servicio: consideramos a nuestros clientes como Dios con un alto grado de profesionalismo y entusiasmo.

## Descripción:

### 1. Si queremos pedir su producto, ¿cómo sabemos su calidad?

Pruebe en un pedido muy pequeño y luego sabrá la calidad. Ahora Muchas personas en el mundo usan productos chinos debido a su alta calidad y alta calidad. precio competitivo. Somos un fabricante profesional de herramientas de diamante. En cualquier caso, durante más de 8 años, confirme la calidad de nuestros productos, se probarán pequeños pedidos de prueba necesario.

### ¿Puede proporcionar muestras gratis?

No proporcionamos muestras gratis. Con base en años de experiencia, creemos que las personas los obtendrán.

Al pagar por las muestras, apreciaremos y apreciaremos cuanto más obtengan. Hubiéramos sido

Esté preparado para ofrecer a nuestros clientes potenciales un descuento especial por participar en la prueba.

Es muy importante que nos envíe sus comentarios y le estaremos muy agradecidos.

### 3. ¿Su empresa acepta la personalización?

Por supuesto, lo aceptamos. Incluye diferentes colores, grava, etc. También podemos etiquetar su propio logotipo

Y la marca en el tablero. Desea que produzcamos nuevos productos para usted, solo envíenos sus productos.

Dibujo o muestra, producimos lo mismo. No venderemos dichos productos a otros.

Solo los clientes pueden obtener una licencia.

## Tenga en cuenta:

1. Proporcione los artículos antes de la compra.
2. Proporcione el número de modelo antes de la compra.
3. Otras especificaciones se pueden personalizar según los requisitos.

## Contáctenos:

Fujian Nanan **boreway**® Machinery Co.,Ltd.



No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



**TEL:** (+86) 595-86990206 /



**Fax:** (+86) 595-86990220



**Móvil / WhatsApp / Wechat:** (+ 86) 13559599186



**Email:** [boreway05@boreway.net](mailto:boreway05@boreway.net)



**Kelly Huang**