Descripción del producto:

Alta intensidad de soldadura para mitigar el impacto y evitar los segmentos que se rompen al cortar.

Podemos fabricar todo tipo de especificaciones sobre la solicitud del consumidor.

El segmento de mármol de corte profesional para una cuchilla única puede lograr un corte rápido y fácil, sin chips, larga vida útil, **Segmentos de diamante para cortar mármol.**, rendimiento estable y alta eficiencia de corte.

Característica:

1.Mainly para el mercado iraní.

2. Segmento de mármol profesional para el corte.

2.**Proveedor de corte de segmento de diamantes China**, buen resultado de corte: corte suave, superficie plana e incluso tamaño.

4. Diferentes tipos de forma directos en el mejor rendimiento para cumplir con los diferentes requisitos de corte.

Especificaciones del producto:

Las siguientes son especificaciones normales. **Segmento de hoja de sierra de diamante para mármol:**

Diámetro de la cuchilla	Tamaño de segmento (Lxwxh)	Espesor de la hoja de sierra de acero.	Material de corte	Máquina
1600mm (64 pulgadas)	24x9.2x10mm	6.5-7.2mm	Mármol	Máquina de un solo brazo, Máquina de corte de puentes

Otras especificaciones del segmento de cortador:

Diameter		Thickness	Teeth	Segment Size			Hole	Max. RPM	Cutting Stone
Inch	mm	mm	pcs/set	L	W	H	mm	RPM	#
10"	250	1.8(2.2)	17	40	3.2	8/10/12	50/60	3450	Granite
12"	300	1.8(2.2)	21	40	3.2	12/15/20	50/60	2850	Granite
14"	350	2.2(2.4)	24	40	3.2	12/15/20	50/60	2450	Granite
16"	400	2.6(2.8)	28	40	3.6	12/15/20	50/60	2150	Granite
18"	450	2.8(3.0)	32	40	4.2	12/15/20	50/60	1900	Granite
20"	500	2.8(3.0)	36	40	4.2	12/15/20	50/60	1750	Granite
24"	600	3.6(3.2)	42	40	4.6	12/15/20	50/60	1450	Granite
32"	800	4.2(4.5)	57	40	5.5	12/15/20	50/60	1150	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	40	6.5	12/15/20	60/80	950	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	24	7.0/6.2	13/15/20	60/80	950	Granite
40"	1000	5.0(5.5)	70	24	7.0/6.2	13/15/20	80/100	850	Granite
48"	1200	5.5(6.0)	80	24	7.4/6.6	13/15/20	80/100	750	Granite
56”	1400	6.0(6.5)	92	24	8.4/7.6	13/15/20	80/100	600	Granite
64"	1600	6.5(7.2)	108	24	9.2/8.4	13/15/20	80/100	550	Granite
72"	1800	7.2(8.0)	120	24	10.0/9.2	13/15/20	80/100	500	Granite
80"	2000	8.0(9.0)	128	24	11.0/10.0	15/20	100/120	450	Granite
86"	2200	8.0(9.0)	132	24	11.0/10.0	15/20	100/120	400	Granite
100"	2500	9.0(10.0)	140	24	12.0/11.0	15/20	100/120	350	Granite
120"	3000	9.0(10.0)	160	24	12.5/11.5	20/30	100/120	300	Granite
140"	3500	9.0(10.0)	180	24	13.0/12.0	20/30	100/120	250	Granite

Multi Blade y Sole Disc Saw Blade Especificaciones:

Blade Set	Blade Diameter	Thickness	Segment Size	Cutting Stone
#	#	mm	LxWxH	#
Single Size	48"/1200mm	4.0	24x5.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	4.5	24x6.0x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.0	24x7.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.5	24x8.0x8H(10H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2x10H(8H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.5x13H(10H)	Marble
Single Size	40"/1000mm	4.5-5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	5.0-5.5	24x7.5/6.5x13H(15H)	Granite
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	4.5	24x6.4/5.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite

Presentacion de producto

Segmento de hoja de sierra de diamante de 1200 mm para cortar bloque de mármol

High Frequency Welding For 1600mm Saw Blade

Steel Saw Blade Thickness: 6.5-7.2mm



Cutting Direction/Welding Direction

The cutter head has a cutting edge. When welding, it shall be welded according to the rotation direction of the saw blade.





Solicitud:

Hoja de sierra de diamante para el corte de bloque de mármol.

Segmento de diamante para una sola cuchilla, para máquina de un solo brazo, máquina de corte de puentes.

Tower Saw Blade



Multi Saw Blade



Single Saw Blade



Preguntas más frecuentes

1. ¿Ofrecen muestras gratis?

Normalmente no ofrecemos muestras gratuitas, pero garantizamos la calidad de nuestro producto.

2. ¿Cómo podemos ser su agente en nuestro país?

Por favor, infórmenos su compañía detallada, discutiremos y propondremos sugerencias útiles para usted, y encontrará la mejor solución para usted.

3. Si necesitamos soporte técnico, ¿puede ofrecernos?

Sí, tenemos un equipo experimentado, ofreciendo a nuestros clientes beneficios adicionales con asesoramiento específico, por nuestro personal de gestión de productos, ingenieros y

técnicos.

Contáctenos:

Fujian Nanan boreway Machinery Co.,Ltd.

No.605 Centro Huahui, Town Shuitou 362342 Quanzhou, Fujian, China

Tel: (+86) 595-86990206 / **Fax:**(+86) 595-86990220

MOBILE / WhatsApp / WECHAT:(+ 86) 18650679939

Correo electrónico: boreway@boreway.com

Lyon Chang