

Descripciones:



Redi L zapatas de rectificado de diamante ock W con segmento de flecha única F u hormigón duro

Redi LockPlacas de pulido de hormigón Husqvarna / Scanmaskin Diamond Grinding Shoes para piso de concreto y terrazo.

Los diamantes de unión de metal tienen alta resistencia, excelente resistencia al desgaste y un bajo coeficiente de fricción. Los diamantes de unión metálica de alta eficiencia de molienda y baja fuerza de molienda generan menos calor en el proceso de molienda.

Presupuesto:

Las siguientes son especificaciones normales Redi LockConcrete Grilling Plates:

Nombre:	Placas de molienda de hormigón Redi Lock
Granito de segmento:	16-270 # etc.
Segmento Tamaño:	24 * 14 * 8 mm * 1T (mm)
Forma del segmento:	1 segmento de flecha
Material:	Diamante + polvo de metal
Calidad:	Calidad estándar internacional
Conexión:	Husqvarna Redi Lock / Scanmaskin Redi Lock
Máquina:	Rectificadora de condensación rápida Husqvarna / Scanmaskin
Enlace:	Enlace muy suave, enlace suave, enlace medio, enlace duro, enlace muy duro, enlace duro extremo.

Las herramientas especialmente diseñadas están disponibles para cualquier aplicación estándar. Podemos

Adapte sus herramientas a sus necesidades específicas.

Detalles del producto:

Placas de molienda de hormigón Redi Lock:



[Si está interesado en nuestros productos, puede hacer clic en mí.](#)

Aplicaciones:



Placas de rectificado de hormigón Redi Lock Adecuado para el uso de molienda general (hormigón, piedra), mientras que en su mayoría se utilizan para pintura, pegamento, eliminación de epoxi y revestimiento de pisos, alta calidad y alta eficiencia, larga vida útil.



Color:

Color:
Bond medio rojo
Hard Bond-Black
Bond suave-amarillo

Tamaño: Husqvarna Blank

CONCRETE HARDNESS	Xtreme Hard	Very Hard	Hard	Medium Hard	Soft	Very Soft
PSI	6500-9000	5000-7000	4000-5000	3000-4000	1500-3500	1000-2000
MPA	C50-C65	C40-C55	C30-C50	C20-C40	C15-C25	C10-C20
CODE	XHF	VHF	HF	MHF	SF	VSF
COLOUR						

Agujeros de conexión:

1. Husqvarna Redi Lock
2. Scanmaskin Redi Lock



Husqvarna Redi Lock Blank Scanmaskin Blank

Nota: El logotipo especial, el tamaño y las formas del segmento, la instalación están disponibles a pedido del cliente.


Ventajas:

Muy eficiente para las situaciones más difíciles, como la eliminación de recubrimientos muy persistentes.

características:

Excelente resistencia al desgaste, menor costo, mejor acabado superficial, etc.

Productos relacionados:



Boreway Machinery Co., Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

Rectificado de tres segmentos



Boreway Machinery Co., Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

Rectificado de cuatro segmentos

Sobre nosotros:

Información de la empresa

FUJIAN NAN'AN BOREWAY MACHINERY Co., LTD es la empresa de exportación. Somos una fábrica profesional que fabrica y suministra diferentes tipos de herramientas de diamante para hormigón y piedra. Nuestros productos principales incluyen herramientas de pulido de hormigón, almohadilla de pulido de diamante, brocas de núcleo de diamante, muela de copa, cuchilla de diamante, brocas de diamante y ruedas de tambor, etc. Junto con nuestra alta calidad y buen servicio, BOREWAY está ganando más popularidad en los negocios internacionales. . Agradecemos sinceramente su consulta y establecemos una cooperación a largo plazo con nosotros. Gracias.

Sobre comentarios

Confirme la recepción de los productos después de recibirlos.

Si tiene alguna pregunta sobre los productos que recibió, contáctenos a tiempo y haremos todo lo posible para resolver el problema y satisfacerlo.

Nuestro servicio:

1. Cantidad de orden baja: puede cumplir con la orden de prueba que necesita.
- 2) Entrega rápida: obtenemos grandes descuentos de los agentes de carga.
3. OEM aceptable: podemos producir de acuerdo a sus muestras o dibujos.
4. Buena calidad: tenemos un estricto sistema de control de calidad. Tiene una buena reputación en el mercado.
- 5) Buen servicio: consideramos a nuestros clientes como Dios con un alto grado de profesionalismo y entusiasmo.

Descripción:

1. Si queremos pedir su producto, ¿cómo sabemos su calidad?

Pruebe en un pedido muy pequeño y luego sabrá la calidad. Ahora

Muchas personas en el mundo usan productos chinos debido a su alta calidad y alta calidad. precio competitivo. Somos un fabricante profesional de herramientas de diamante.

En cualquier caso, durante más de 8 años, confirme la calidad de nuestros productos, se probarán pequeños pedidos de prueba

necesario.

¿Puede proporcionar muestras gratis?

No proporcionamos muestras gratis. Con base en años de experiencia, creemos que las personas los obtendrán.

Al pagar por las muestras, apreciaremos y apreciaremos cuanto más obtengan. Hubiéramos sido

Esté preparado para ofrecer a nuestros clientes potenciales un descuento especial por participar en la prueba.

Es muy importante que nos envíe sus comentarios y le estaremos muy agradecidos.

3. ¿Su empresa acepta la personalización?

Por supuesto, lo aceptamos. Incluye diferentes colores, grava, etc. También podemos etiquetar su propio logotipo

Y la marca en el tablero. Desea que produzcamos nuevos productos para usted, solo envíenos sus productos.

Dibujo o muestra, producimos lo mismo. No venderemos dichos productos a otros.

Solo los clientes pueden obtener una licencia.

Tenga en cuenta:

- 1) Si está interesado en algún artículo, díganos qué estilo y grano desea. ¡Muchas gracias!
- 2) Puede enviarnos un mensaje o un correo electrónico si no estamos en línea. Le responderemos en el menor tiempo posible.
- 3) Dado que las pantallas de las computadoras tienen aberración cromática, especialmente entre la pantalla CRT y la pantalla LCD.
- 4) No podemos garantizar que el color de nuestros productos sea exactamente el mismo con las fotografías que vio.

Contáctenos:

Fujian Nanan **boreway** Machinery Co.,Ltd.

 No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

 **TEL:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220

 **Móvil / WhatsApp / Wechat:** (+ 86) 13559599186

 **Email:** boreway09@boreway.net

 **Chilin Lin**