

## Redi-Lock Rotary martillo de Bush con rodillos para hormigón y piedra Fabricante

### Descripción:

**Redi-bloqueo Bush martillo rotativo** es ampliamente utilizado en el granito, arenisca de mármol para hacer pings surface. The ásperos de rodillos se pueden personalizar también. Es desplazable y altamente eficiente, por ejemplo, un rodillo de diámetro de 200 mm se puede fabricar más de 100 productos de piedra metros cuadrados por día. **los** arbusto diámetro del rodillo martillo sobre el rodillo arbusto martillo es 3,6 / 4,5 / 4,6 / 4,7 / 6/8 mm.

Si crea una superficie rugosa y antideslizante en su piedra y piso de concreto, puede utilizar **rodillo bujarda con 45 proveedores de punta**. Bush Martillo con cerradura Redi. Su instalación y sustitución son muy simples. Bush martillo rodillo china proveedor es diseño de la cerradura estilo puede ser usado en planta scanmaskin máquina rectificadora redis.

Como un comerciante profesional de la herramienta bujarda, no sólo produce bloqueo redi rodillo arbusto martillo, pero también utiliza bloques de molienda para HTC, scanmaskin, Husqvarna, Frankfurt, Fickert y otras máquinas, como casquillos y rodillos martillo así como se vende por separado y la placa de martillo Bush .Various rodillos Bush martillo de piedra para placas martillo de Bush, todos los consejos están disponibles, larga duración y calidad estable! Comprar rueda bujarda de los fabricantes directamente.

### Característica:

1. Rodillo martillo de Bush para el hormigón, rodillo fácilmente reemplazables.
2. martillo de Bush con redi-cerradura para crear superficies antideslizantes en hormigón y piedra.
3. **bujarda China de boquilla** hacer que la eliminación de recubrimientos de hormigón y asfalto fácil.
4. Las líneas de tráfico Sacar de betún y hormigón y otras superficies con facilidad y velocidad sin daño excesivo a la superficie.

### Especificaciones:

Los siguientes son las especificaciones normales de nuestro **redi-cerradura arbusto rotativo martillo**:

Nombre	Segmento No.	Máquina	Segmento Diámetro
Redi-Lock Rotary Rodillo Abujardado	45 Tip	Scanmaskin piso Grinder	3,6 / 4,5 / 4,6 / 4,7 / 6 / 8mm


Las especificaciones anteriores son para referencia, otras especificaciones pueden ser ordenados por los clientes.


especificación más normal de rodillos arbusto martillo mayor:

Modelo	Diámetro	Ancho de rueda	Cantidad de segmento	Diámetro del segmento	Observación
BW-BHR4530	45	22	30		con el soporte sin soporte
BW-BHR5330	53	30	30	3.6	
BW-BHR5530	55	22	30	4.5	
BW-BHR5545	55	22	45	4.6	
BW-BHR5545	55	30	45	4.7	
BW-BHR5545	55	39	45	6.0	
BW-BHR5545	55	53	45	8.0	
BW-BHR5545	55	55	45		
BW-BHR5560	55	43	60		
BW-BHR8060	80	55	60		
BW-BHR5972	59	53	72		
BW-BHR6077	60	53	99		
BW-BHR3307	33	6	7	Tipo estrellas	
BW-BHR3310	33	6	10		
BW-BHR4910	49	6	10		
BW-BHR4915	49	6	15		
BW-BHR4920	49	6	20		

### Detalles de producto:

**Redi-Lock Rotary martillo de Bush con rodillos para hormigón y piedra Fabricante**






**Solicitud:**

**Redi-bloqueo Bush martillo rotativo** para el piso scanmaskin máquina de pulir.

de casquillos y rodillos martillo giratorio para hormigón, piedra, asfalto otros materiales del pavimento.





Marble



Granite



Quartz



Sandstone



Limestone



Concrete Floor



Asphalt Pavement

**Admite amablemente, cuando el pedido del lugar informe, informe lo siguiente:**

1. Efecto de piedra (superficie de arena de la superficie / superficie de Litchi)
2. Use objeto (mármol, granito u otra piedra, concreto y otra piedra)
3. Número de segmento (30, 45, 60, 72, 99, estrella, diente denso de acero, soldadura de vacío)
4. Diámetro de la placa de martillo de arbusto (125 mm, 150 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm, 350 mm, etc.)
5. Estilo de la base (forma U, Frankfurt, Fickert, Lavina, Husqvarna, HTC, Klindex, Werkmaster, Diamático, etc.)
6. Machines (molinos de mano, máquina de martillo automático de arbusto, máquina de molienda automática, molinillo de ángulo y amoladoras)

**Contáctenos:**

**Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.**



No.605 Centro Huahui, Town de Shuitou 362342 Quanzhou, Fujian, China



**Tel:** (+86) 595-86990206 /



**Fax:** (+86) 595-86990220

 **MOBILE / WhatsApp / WECHAT:(+ 86) 18650679939**

 **Correo electrónico: [boreway@boreway.com](mailto:boreway@boreway.com)**

 **Lyon Chang**