

Descripción del producto:

1. Redi Bloquear la placa de martillo del arbusto giratorio para la superficie de Litchi es adecuada para fabricar superficial, hacer efectos martillados con arbusto para productos de piedra. Es desplazable, rotativo y altamente eficiencia.
2. El rodillo de martillo de arbusto protagonista se puede cambiar a través del ajuste de la elasticidad del resorte en el martillo del arbusto, la pulida manual de la máquina.
3. **Rodillo de martillo de Bush Fabricantes** Puede ser de 30 dientes, 45 dientes, 60 dientes u otras especificaciones.
4. Este producto puede instalar el bloque de molienda de 45 dientes redi Bloquear Husqvarna en la placa de conversión HTC.

Característica:

1. Para eliminar el pegamento, el barniz y el recubrimiento de resina.
2. Para crear "efecto facial" en paneles prefabricados.
3. Para romper el recubrimiento grueso difícil de quitar con herramientas de diamante normales.
4. Para la preparación del piso. Con el martillo de Bush, en combinación con herramientas de diamante, es posible prepararse de la mejor manera de la superficie para aplicar correctamente el nuevo recubrimiento.

Especificaciones del producto:

Las siguientes son especificaciones normales. **Placa de martillo de arbusto giratorio de bloqueo de redi:**

Diámetro	Rodillo No.	Número de cabeza	Material	Solicitud
270mm	6 rodillos	45 dientes	Molinillo de piso HTC	Hormigón, mármol, granito, Pavimento de asfalto

Las especificaciones anteriores son solo para referencia, pueden estar disponibles otras especificaciones según la demanda del cliente.

Más especificación normal del rodillo de martillo de arbusto giratorio:

Modelo	Diámetro	Ancho de rueda	Cantidad de segmento	Diámetro del segmento	Observación
BW-BHR4530	45	22	30	3.6 4.5 4.6 4.7 6.0 8.0	Con soporte Sin Pararse
Bw-bhr5330	53	30	30		
BW-BHR5530	55	22	30		
BW-BHR5545	55	22	45		
BW-BHR5545	55	30	45		
BW-BHR5545	55	39	45		
BW-BHR5545	55	53	45		
BW-BHR5545	55	55	45		
BW-BHR5560	55	43	60		
Bw-bhr8060	80	55	60		
BW-BHR5972	59	53	72		
Bw-bhr6077	60	53	99		
BW-BHR3307	33	6	7	Tipo de estrella	
BW-BHR3310	33	6	10		
BW-BHR4910	49	6	10		
Bw-bhr4915	49	6	15		
BW-BHR4920	49	6	20		

Especificación más normal de la placa de martillo del arbusto giratorio:

Modelo	Diámetro		Ancho de rueda	Cantidad de segmento
	Pulgada	mm		
Bw-bh12514	5	125	3	14
Bw-bh12514			4	14
BW-BH12520			3	20
BW-BH12520			4	20
BW-BH12530	5	125	3	30
BW-BH15014	6	150	4	14
BW-BH12520	6	150	4	20
BW-BH15045	6	150	3	45
BW-BH15030			4	30
BW-BH20045	8	200	4	45
BW-BH20030			6	30
BW-BH25045	10	250	5	45
BW-BH25030			6	30
BW-BH30045	12	300	6	45
BW-BH30030			9	30

BW-BH35045	14	350	9	45
BW-BH35030			12	30

Puede personalizar el tamaño de otro rodillo de martillos de arbusto giratorio según sea necesario.

Presentacion de producto

Placa de martillo de arbusto giratorio de bloqueo de 270 mm para superficie áspera

This product can install the 45 teeth redi lock Husqvarna grinding block on the HTC conversion plateu,use for HTC flloor machine.

45 Teeth

6 Roller

270mm



Redi Lock Block



Single Plate





Solicitud:

Giratorio [Placa del martillo de Bush Fabricantes](#) porHTCMolinillo de piso.

Bit de martillo de arbusto para granito, mármol, hormigón, piedra arenisca.





Marble



Granite



Quartz



Sandstone



Limestone



Concrete Floor



Asphalt Pavement

Preguntas más frecuentes

1. ¿Los dientes del rodillo de martillo de Bush se caerán?

Por supuesto, no, utilizamos un flujo de alta resistencia para soldar la punta de carburo a la muela. La muela es robusta y duradera, con una larga vida, y la punta no es fácil de caerse.

2. ¿Cuándo puedes responderme cuando te envíe una consulta?

Prometemos responder dentro de las 6 horas (incluidas las vacaciones) al recibir su consulta.

3. ¿Hay un costo de envío barato para importar a nuestro país?

Para un pedido pequeño, Express será el mejor, y para el pedido a granel, la forma del barco marítimo es mejor, pero tarda más tiempo. Para órdenes urgentes, sugerimos a través del aire al aeropuerto o por envío rápido a su puerta.



Contáctenos:

Fujian Nanan **boreway** Machinery Co.,Ltd.



No.605 Centro Huahui, Town Shuitou 362342 Quanzhou, Fujian, China



Tel: (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220



MOBILE / WhatsApp / WECHAT: (+ 86) 18650679939



Correo electrónico: boreway@boreway.com



Lyon Chang