

## **Cerradura Redi de venta directa de fábrica china Husqvarna Enlace de metal Discos abrasivos de diamante/ Zapata / Barra / Disco / Pad / Segmento /Herramientas**

### **Característica:**

#### **Proveedores de Zapata de pulido Husqvarna con segmento Z**


1. Se puede diseñar en una barra de unión de metal en forma de Z en forma de Z varieRedi para proveedores de diferentes formas de segmento simple o segmentos dobles, también se puede personalizar de acuerdo con la forma especial del cliente y el número específico de segmentos.

2. Por ejemplo, a continuación se puede convertir en un disco de amolar de tres pulgadas y diez segmentos, lo que proporciona una vida útil ultralarga; este modelo se recomienda para grandes caballos de fuerza o máquinas de amolar grandes.

**Barra de enlace de metal en forma de Z Redi Lock para proveedores,** Los diamantes de enlace metálico, la alta eficiencia de molienda y la baja fuerza de molienda generan menos calor en el proceso de molienda.

**Barra de unión de metal en forma de Z Redi Lock para proveedor,** Los diamantes de enlace metálico tienen alta resistencia, excelente resistencia al desgaste y un bajo coeficiente de fricción.

Radi-Lock



Z Shape Bar



Segment Height: 12mm

Applications:  
For Various Concrete Floors.

**Especificación:**

El tamaño normal de **Barra de enlace de metal en forma de Z de Redi Lock para proveedores:**

<b>nombre del producto</b>	Venta directa de fábrica china Redi Lock Husqvarna Metal Bond Discos de pulido de diamante / Zapata / Barra / Disco / Pad / Segmento / Herramientas		
<b>Forma del segmento</b>	Forma de Z	<b>Altura del segmento</b>	12 mm
<b>Lugar de origen</b>	Fujian, China	<b>Marca</b>	Boreway
<b>Artículo No.</b>	BW-HU-ZS-02	<b>Máquina</b>	Amoladora Husqvarna
<b>Solicitud</b>	Pisos epoxi terrazo de hormigón	<b>Compañerorial</b>	Diamante + Combinación de polvo de metal

O la conexión y la especificación se pueden personalizar según las necesidades.


[Si lo necesita, continúe contactando con nosotros, puede hacer clic aquí](#)

**Descripción:**

**Conexión:**Estilo Redi-lock

**Tecnología de procesamiento:** Soldadura de alta frecuencia

**No de grano:**6 #, 16 #, 20/25 #, 30/40 #, 50/60 #, 70/80 #, 80/100 #, 120/150 #, 200/220 #, 325/400 #




**Boreway Machinery Co.,Ltd**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.net](http://www.boreway.net)

**Enlace:**

Enlace suave: el polvo metálico en el segmento sinterizado se desgasta y libera rápidamente los cristales de diamante opacos que exponen nuevos cristales abrasivos para cortar de manera eficiente. Se utiliza mejor en superficies duras.

Enlace medio: una fuerza de enlace de metal justo entre la de los enlaces suaves y duros.

Unión dura: la unión del polvo metálico en el segmento se desgasta lentamente y evita el desgaste prematuro contra superficies blandas y abrasivas.



**Barra de enlace de metal en forma de Z de Redi Lock para proveedores** para uso general (concreto, piedra) esmerilado, mientras que en su mayoría se utilizan para pintura, pegamento, eliminación de epoxi y revestimiento de pisos, de alta calidad y alta eficiencia, larga vida útil.

La barra de unión de metal en forma de Z de Redi Lock para proveedores ha desarrollado una gama muy amplia de herramientas de diamante de unión de metal para lograr la máxima capacidad a un costo mínimo y para adaptarse a la mayoría de los tipos de pisos. es como sigue.

**Barra de enlace de metal en forma de Z Redi Lock para proveedores,**Adecuado para uso general (hormigón, piedra), mientras que en su mayoría se utilizan para pintura, pegamento, eliminación de epoxi y revestimiento de pisos, alta calidad y alta eficiencia, larga vida útil.



Boreway Machinery Co.,Ltd  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.net](http://www.boreway.net)

Boreway Machinery Co.,Ltd  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.net](http://www.boreway.net)


**Solicitud:**

**Barra de enlace de metal en forma de Z Redi Lock para proveedores, es utilizar para Husqvarna Grinder.**

**Los diamantes de enlace metálico de alta eficiencia de molienda y baja fuerza de molienda generan menos calor en el proceso de molienda.**







**Barra de enlace de metal en forma de Z de Redi Lock para proveedores Para HRedi Lock Z Shape Metal Bond Bar para proveedores susqvarna Grinder, otras almohadillas se utilizan para Husqvarna, Werkmaster, Lavina, Sti, Htc, Blastrac, Scanmaskin, Klindex, Edco Grinders, etc.**

**Barra de enlace de metal en forma de Z de Redi Lock para proveedores** tienen alta resistencia, excelente resistencia al desgaste y un bajo coeficiente de fricción.

**Sobre nosotros:**



## Embalaje □ Entrega:

PD:

- 1.Herramientas de embalaje en cajas de cartón
- 2.Por aire / mar para mercancías por lotes, recepción de aeropuerto / puerto
- 3.Menos de 45 kg, generalmente entrega por expreso (puerta a puerta)
- 4.Cuando las herramientas están en grandes cantidades, se empaquetan en cajas de madera



- For sample or small orders, products could be sent by express, TNT, DHL, UPS, FedEx, EMS etc.
- For large orders, shipping by sea or air is recommended. By our long-term cooperate agent or your appointed forward.
- By sea, port of loading: Shanghai, Ningbo, Xiamen, Qingdao etc.



## Nuestro servicio:

1. Bajo MOQ: Puede satisfacer bien su pedido de prueba.
2. OEM aceptado: podemos producir según su muestra o dibujos.
3. Buen servicio: tratamos a nuestros clientes como Dios con gran profesionalismo y pasión.
4. Buena calidad: tenemos un estricto sistema de control de calidad. Buena reputación en el mercado.
5. Entrega rápida: tenemos un gran descuento del transportista.

## Contáctenos:

Fujian Nanan **boreway**® Machinery Co.,Ltd.



No. 605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

