

**Introducción:**

Resin Bond Fickert abrasivo Bloquear son ampliamente utilizados para el pulido de losas de granito, cerámica de grueso a fino grano. Estos Fickert resina bloques abrasivos se utilizan en la máquina pulidora automática.

**Características:**

1. High suavizar y vida útil más larga.  
Brillo 2. Bien, sin rayar o romper pizarras.

**Especificaciones:**

Resin Bond Fickert Buff abrasivo bloque:

nombre de producto	Modelo	Especificaciones	Grit No.	Aplicaciones
Resin Bond Fickert Buff abrasivo Bloquear	T140	140 * 56 * 15 (20)	# 120 # 240 # 180 # 400 # 320 # 800 # 600 # 1200 1500 # 3000 # Buff	Granito Mármol Cuarzo Cerámica
	T170	170 * 56 * 15 (20)		

Las especificaciones son para referencia, otras especificaciones se pueden personalizar.

**Fotos de Producto:**

Resin Bond Fickert Buff abrasivo Bloquear

**boreway**<sup>®</sup>



Boreway Machinery Co., Ltd  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**boreway**<sup>®</sup>



Boreway Machinery Co., Ltd  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)