

Introducción:

Almohadilla de soporte rígido para pulir están diseñados para adaptarse para pulir para amoladora angular y pulidor de aire con sistema de velcro.

Está disponible para el pulido de pisos y diferentes piedras naturales.

Almohadilla de soporte rígido para pulir para la piedra destinado a conectar para pulir para correspondientes equipos para piedra y piso pulido;

Almohadilla de soporte rígido para el pulido pads fo ángulo de amoladora, pulidora de aire y piso pulido a máquina;

Almohadilla de soporte rígido para pulir para piedra que pule unvailable en M14, M16, 5/8"-11 o bloqueo de caracol.

Característica:

1. Brillo rápido y pulido excelente;
2. Conveniente para muchos forma;
3. Vida útil larga y buen funcionamiento.

Especificación:

Los siguientes son los normales specifications de soporte rígido almohadilla pulido del diamante:

Código de producto	Tipo	Tamaños	Conexión disponible
BW-R04-BP	Almohadillas suaves Caucho	3"/ 80m	M14, 5/8"-11 o bloqueo de caracol
BW-R04-BP	Cojines de rígido Plástico	4"/ 100mm	M14, 5/8"-11 o bloqueo de caracol
BW-R04-BP	Cojines de rígido Aluminio	5"/ 125mm	M14, 5/8"-11 o bloqueo de caracol

La especificación anterior sólo una referencia para los clientes. Otra especificación puede pedir por los clientes.


Imagen:



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Producto similar:

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com