

Descripciones:

Tipo de estrella **Placa de martillo de arbusto giratorio con 3 rodillos.**, hay 20 dientes de granos abrasivos en forma de estrella en cada rueda de molienda, agujero interior M14.

El martillo del arbusto rotativo estrella en el disco de martillo de arbusto de 125 mm se puede desmontar y ajustarse. La placa de martillo de arbusto tiene múltiples orificios de tornillo para facilitar el ajuste y posicionamiento del área de trabajo del martillo del arbusto.

Además del tamaño de 125 mm, también tenemos 150 mm y 300 mm. Otros tamaños pueden proporcionar servicios personalizados a pedido.

Especificaciones:

Los siguientes son las especificaciones normales de **Placa de martillo de arbusto giratorio con 4 rodillos.**:

Diámetro	Cantidad de ruedas	Cantidad de segmento	Conexión
125mm (5 pulgadas)	3T	20 consejos	M14

Especificación más normal de Rodillo de martillo de arbusto giratorio:

Modelo	Diámetro	Ancho de rueda	Cantidad de segmento	Diámetro del segmento	Observación		
BW-BHR4530	45	22	30	3.6 4.5 4.6 4.7 6.0 8.0	Con soporte Sin soporte		
BW-BHR5330	53	30	30				
BW-BHR5530	55	22	30				
BW-BHR5545	55	22	45				
BW-BHR5545	55	30	45				
BW-BHR5545	55	39	45				
BW-BHR5545	55	53	45				
BW-BHR5545	55	55	45				
BW-BHR5560	55	43	60				
Bw-bhr8060	80	55	60				
Bw-bhr5972	59	53	72				
Bw-bhr6077	60	53	99				
BW-BHR3307	33	6	7			Tipo de estrella	
BW-BHR3310	33	6	10				
BW-BHR4910	49	6	10				
Bw-bhr4915	49	6	15				
BW-BHR4920	49	6	20				

Detalles de producto:

Placa de martillo de arbusto rotatoria de tipo estrella de 125 mm con 3 rodillos para granito


boreway®



Star Teeth

M14

20 Teeth



125MM

Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

Aplicaciones:

La broca de martillo de arbusto de forma de estrella se puede usar en un molinillo de ángulo, puede usarse de manera flexible en granito, mármol, concreto y asfalto.



Admite amablemente, cuando el pedido del lugar informe, informe lo siguiente:

1. Efecto de piedra (superficie de arena de la superficie / superficie de Litchi)

2. Utilice el objeto (mármol, granito u otra piedra, concreto y otra piedra)
3. Seguición No. (30s, 45s, 60s, 72, 99s, estrella, diente denso de acero, soldadura al vacío)
4. Diámetro de la placa de martillo de arbusto (125 mm, 150 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm, 350 mm, etc.)
5. Estilo de la base (forma U, Frankfurt, Fickert, Lavina, Husqvarna, HTC, Klindex, Werkmaster, Diamático, etc.)
6. Machines (molinillos de mano, máquina de martillo automático de arbusto, máquina de molienda automática, molinillo de ángulo y amoladoras)

Las herramientas especialmente diseñadas están disponibles para cualquier aplicación estándar. Podemos adaptar sus herramientas a sus necesidades específicas.

Nuestro servicio:

1. Cantidad de pedido bajo: puede cumplir con el orden de prueba que necesita.
2. Entrega rápida: obtenemos grandes descuentos de los transportistas de carga.
3. OEM aceptable: podemos producir de acuerdo con sus muestras o dibujos.
4. Buena calidad: tenemos un estricto sistema de control de calidad. Tiene una buena reputación en el mercado.
5. Buen servicio: consideramos a nuestros clientes como Dios con un alto grado de profesionalismo y entusiasmo.

Descripción:

1. ¿Cómo podemos ser su agente en nuestro país?

Por favor, infórmenos su compañía detallada, discutiremos y propondrá su sugerencia útil para usted, y encontrará la mejor solución para usted.

2. Si necesitamos soporte técnico, ¿puede ofrecernos?

Sí, tenemos un equipo experimentado, ofreciendo a nuestros clientes beneficios adicionales con asesoramiento específico, por nuestro personal de gestión de productos, ingenieros y técnicos.

3. ¿Puede sus productos usar diferentes objetos y materiales?

Es mejor comunicarse con nuestro personal antes de usarlo, ya que los diferentes productos

utilizan diferentes proporciones de ingredientes y usan diferentes efectos.

Tenga en cuenta:

1. Por favor, proporcione artículos antes de la compra.
2. Por favor, proporcione el número de modelo antes de la compra.
3. Otras especificaciones se pueden personalizar de acuerdo con los requisitos.

Contáctenos:

Fujian Nanan **boreway**® Machinery Co.,Ltd.



No.605 Centro Huahui, Town de Shuitou 362342 Quanzhou, Fujian, China



Tel: (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220



MOBILE / WhatsApp / WECHAT: (+ 86) 18650679939



Correo electrónico: boreway@boreway.com



Lyon Chang