

Descripción del producto:

El martillo del arbusto giratorio para el fabricante de hormigón se utiliza para la placa de martillo de arbusto Klindex de 410 mm, y se utiliza 45 dientes de carburo cementado duro para moler la superficie del suelo áspera. L Admite el soporte de 45 dientes de muela, se fija en la placa de martillo de Klindex Bush

Rodillo de molienda diseñado para la placa de martillo de arbusto Klindex, el martillo del arbusto se puede usar fácilmente en la placa de martillo de arbusto de doble capa Klindex, y luego se instala en la máquina de molienda del piso Klindex para hacer un efecto aproximado en el suelo. Rodillo de martillo de arbusto para piso. .

Rodillo de martillo de arbusto giratorio para fabricante de hormigón

- 1.To Crear superficies antideslizantes.
2. Para la preparación del piso antes de colocar nuevos recubrimientos.
3. Para eliminar los revestimientos de pegamento y resina viejos, en particular resinas gruesas.
4. Exponer el agregado en pisos de concreto para prepararse para el pulido de hormigón.
5. Usar como una máquina de escarificación con la ventaja de que es agresivo pero lo suficientemente suave como para no "cavar" incontrolablemente en la superficie del piso.

Especificaciones del producto:

Los siguientes son las especificaciones normales de nuestro **Rodillo de martillo de arbusto para acabado concreto:**

Forma de rodillo	Forma de L
Marca	Boreway
Diámetro del segmento	45 dientes por rodillo
Tipo de plato	410mm Klindex Rotary Double Bush Placa de martillo Fabricante
Nombre	Rodillo de martillo de arbusto giratorio para 410 mm klindex pulido plato de hormigón
Términos de pago	T / T, Western Union, PayPal, Wechat, Tarjeta de crédito, Cash, L / C

Otro Herramienta de acabado de arbusto martilladoLas especificaciones se pueden personalizar según sea necesario.


Admite amablemente, cuando el pedido del lugar informe, informe lo siguiente:

1. Efecto de piedra (superficie de arena de la superficie / superficie de Litchi)

2. Use objeto (mármol, granito u otra piedra, concreto y otra piedra)
3. Número de segmento (30s, 45, 60, 72, 99, estrella, diente denso de acero, soldadura fuerte de vacío)
4. Diámetro de la placa de martillo de arbusto (125 mm, 150 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm, 350 mm, etc.)
5. Estilo de la base (forma U, Frankfurt, Fickert, Lavina, Husqvarna, HTC, Klindex, Werkmaster, Diamático, etc.)
6. Machines (molinillos de mano, máquina de martillo automático de arbusto, máquina de molienda automática, molinillo de ángulo y amoladoras)

Rodillo de martillo de arbusto giratorio para 410 mm klindex pulido plato de hormigón





Solicitud:

Rodillo de martillo de arbusto para la superficie áspera. Para la preparación del piso. Con el martillo de Bush, en combinación con herramientas de diamante, es posible prepararse de la mejor manera de la superficie para aplicar correctamente el nuevo recubrimiento.

Rodillo de martillo de arbusto giratorio para el concreto, utilizado en la placa de molienda Klindex para moler la superficie antideslizante áspera en la superficie del concreto, el pavimento de asfalto, el granito y otros materiales.



Estilo base (forma U, Frankfurt, Fickert, Lavina, Husqvarna, HTC, Klindex, Werkmaster, Diamático, etc.)





Preguntas más frecuentes

1. ¿Usted proporciona muchos tipos de herramientas de martillo de bush?

Ofrecemos 30s, 45s, 60s y otras diversas ruedas de martillo de arbusto, así como bloques de múltiplo de múltiples marcas de lychee y discos de molienda.

2. Cuando pregunte sobre los productos, ¿qué información necesito proporcionar?

Puede informar las especificaciones del producto requerido, el objetivo del producto, la máquina que utiliza el producto, o usar la imagen para comunicarse con nuestro personal, y también puede personalizar el producto de acuerdo con sus requisitos.

3. ¿Cómo se empaquetan sus productos?

Primero queremos envolver la esponja alrededor del producto, luego lo colocaremos en una caja de cartón o madera contrachapada, y luego envolver la caja con cinta. Podemos empacarlos de acuerdo a sus requerimientos.

Logística:

Envío de pedidos de muestra por DHL, UPS, FEDEX, TNT, EMS, etc.

Para la entrega de pedidos en masa, puede ser opcional con los términos de Exhwork, FOB, CNF, CIF por aire o por mar basado en el reenviador del comprador o el nuestro



Contáctenos:

Fujian Nanan *boreway*® Machinery Co.,Ltd.



No.605 Centro Huahui, Town de Shuitou 362342 Quanzhou, Fujian, China



Tel: (+86) 595-86990206 /



Fax:(+86) 595-86990220



MOBILE / WhatsApp / WECHAT:(+ 86) 18650679939



Correo electrónico: boreway@boreway.com



Lyon Chang