

Descripción del producto:

Rotary soldado al vacío bujarda está especialmente diseñado para pulir el efecto superficial de la superficie con chorro de arena. Puede ser utilizado en granito, mármol, piedra caliza y otras piedras.

Este rodillo arbusto martillo frankfurt se compone de un rodillo de arbusto martillo soldado al vacío y un soporte, una base de acero Frankfurt. El tamaño del rodillo de martillo Bush de este producto es de 50 mm \varnothing * L46mm. Puede ser instalado en diferentes tipos de bases y discos abrasivos. La alta calidad de los diamantes y otros componentes (como cojinete, grasa, etc.) asegura su alto rendimiento.

bujarda rotatorio para el fabricante utilizado en la molienda de Frankfurt y esmeriladora automática. La superficie del rodillo bujarda puede ajustar la disposición densidad de esmeril de acuerdo con los requisitos del cliente para obtener diferentes efectos.

Característica:

1. Bush tamaño rodillo martillo: 50 mm \varnothing * L 46mm.
2. para la texturización de las piedras y la creación de acabado de chorro de arena en la superficie de la piedra.
3. El rodillo arbusto martillo adopta proceso de soldadura fuerte, que es resistente al desgaste y duradera.
4. El **rodillo bujarda con la base frankfurt** es conveniente para el reemplazo, reduce el coste de reposición y mejora la eficiencia.

Especificaciones del producto:

Las siguientes son las especificaciones normales de nuestra **De vacío rotativa con soldadura de latón martillo de Bush**:

Tamaño del rodillo	Efecto	Máquina	Material
\varnothing 50mm * L46mm	Finalizar con chorro de arena	Frankfurt Rectificadora Y Máquina automática de molienda	Angle Grinder, Mano Máquina retenida, piso Máquina de molienda



Las especificaciones anteriores son para referencia, otras especificaciones pueden ser ordenados por los clientes.


especificación más normal de rodillos arbusto martillo mayor:


Modelo	Diámetro a cabo	Ancho de la rueda	segmento Cantidad	Diámetro segmento	Observación
BW-BHR4530	45	22	30	3.6 4.5 4.6 4.7 6.0 8.0	con el soporte sin soporte
BW-BHR5330	53	30	30		
BW-BHR5530	55	22	30		
BW-BHR5545	55	22	45		
BW-BHR5545	55	30	45		
BW-BHR5545	55	39	45		
BW-BHR5545	55	53	45		
BW-BHR5545	55	55	45		
BW-BHR5560	55	43	60		
BW-BHR8060	80	55	60		
BW-BHR5972	59	53	72		
BW-BHR6077	60	53	99		
BW-BHR3307	33	6	7		
BW-BHR3310	33	6	10		
BW-BHR4910	49	6	10		
BW-BHR4915	49	6	15		
BW-BHR4920	49	6	20		

presentacion de producto

De vacío rotativa de rodillos con soldadura de latón Frankfurt martillo de Bush para fabricante







Solicitud:

Herradura martillo de tipo arbustivo de Frankfurt máquina de pulir y la máquina de molienda automática.

Rotary bujarda soldadura de vacío para el granito, mármol, piedra caliza y otras piedras.

También proporcionamos rodillo bujarda para moler superficie rugosa litchi y la placa de martillo de 125 mm Bush por efecto de superficie fina, diferentes tamaños de rodillo martillo de Bush para chorro de arena efecto.

Observado amablemente, cuando la orden del lugar por favor informe a la siguiente:

- 1.Stone efecto (chorro de arena de la superficie / superficie Litchi)
- 2.use Objeto (mármol, granito u otra piedra, hormigón y otros de piedra)
- 3.Segment No. (30s, 45s, 60s, 72, 99s, estrella, de acero denso diente, soldadura a vacío)
- 4.Diameter de la placa de martillo Bush (125mm, 150mm, 200mm, 250mm, 300mm, 350mm,

etc.)

5. Base Style (U Forma, Frankfurt, Fickert, Lavina, Husqvarna, HTC, Klindex, Werkmaster, Diamatic, etc.)

6. Machines (amoladoras de mano, Bush automática martilleo de la máquina, automática máquina de pulir, amoladora angular, y el piso Molinillos)



[Mostrar fábrica](#)



Preguntas más frecuentes

1. ¿Proporciona muchos tipos de herramienta martillo de Bush?

Proporcionamos 30s, 45s, 60s y otras varias ruedas de martillo de Bush, así como de varias marcas superficie del suelo lichi molienda bloques y discos abrasivos.

2. Cuando preguntar acerca de los productos, qué información necesito proporcionar?

Puede informar a las especificaciones del producto requerido, el objetivo del producto, la máquina que utiliza el producto o el uso de la imagen para comunicarse con nuestro personal, y también se puede personalizar el producto de acuerdo a sus necesidades.

3. ¿Cómo se envasan sus productos?

En primer lugar se desea para envolver la esponja alrededor del producto, a continuación, poner en una caja de cartón o madera, y luego envolver la caja con cinta adhesiva. Podemos paquete de acuerdo a sus necesidades

Logística:

Nave de la orden de la muestra por DHL, UPS, Fedex, TNT, EMS, etc.

Para la entrega la orden total, puede ser opcional con los términos de Exwork, FOB, CNF, CIF por aire o por mar a base de transitario o el nuestro del comprador



AIR



EXPRESS



SEA

Contáctenos:

Fujian Nanan **boreway** Machinery Co.,Ltd.



No.605 Centro Huahui, Town de Shuitou 362342 Quanzhou, Fujian, China



Tel: (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220



MOBILE / WhatsApp / WECHAT: (+ 86) 18650679939



Correo electrónico: boreway@boreway.com



Lyon Chang