

## Descripción del producto:

Capa no: capas dobles

Camino de conexión: M14, M16,5 / 8 " - 11

Condición de trabajo: uso mojado o seco

Máquina aplicable: Molendillo de pulido

El rodillo de martillo bush se usa para reemplazar las ruedas de molienda dañadas y es fácil de reemplazar.

Boreway proporciona principalmente la herramienta de martillo de arbusto: Rodillo de martillo de arbusto y placa de martillo de arbusto.

Aplicación: Placa de martillo de arbusto giratorio para piedra arenisca, piedra de molienda para un acabado de superficie Litchi.

**Placa de martillo de arbusto de aleación de carburo para el fabricante** Se puede usar para crear acabados martillados con arbusto (como superficie antideslizante) y eliminar recubrimientos de piso (como epoxi, pintura, grasa, masilla).

## Característica:

1. Bush Hammer Roller Fácil de usar.
2. Trabajando de forma segura con la cubierta de protección.
3. Los rodillos de martillo de arbustos son compatibles.
4. Se utilizan la alta calidad de los carburos de tungsteno y el cojinete.

La estructura 5. optimizada da como resultado un rendimiento más estable.

## Especificaciones del producto:

Las siguientes son especificaciones normales. **Placa de martillo de arbusto de doble capa con 6 rodillos de molienda** :

Diámetro	Rodillo No.	Capa Número	Material	Solicitud
180mm	4 piezas	2 capas	Tungsteno, Aleación de carburo	Hormigón, mármol, granito, Pavimento de asfalto

Las especificaciones anteriores son solo para referencia, pueden estar disponibles otras especificaciones según la demanda del cliente.

**Más especificación normal del rodillo de martillo de arbusto giratorio:**

Modelo	Diámetro	Ancho de rueda	Cantidad de segmento	Diámetro del segmento	Observación
BW-BHR4530	45	22	30	3.6 4.5 4.6 4.7 6.0 8.0	Con soporte SinPararse
Bw-bhr5330	53	30	30		
BW-BHR5530	55	22	30		
BW-BHR5545	55	22	45		
BW-BHR5545	55	30	45		
BW-BHR5545	55	39	45		
BW-BHR5545	55	53	45		
BW-BHR5545	55	55	45		
BW-BHR5560	55	43	60		
Bw-bhr8060	80	55	60		
BW-BHR5972	59	53	72		
Bw-bhr6077	60	53	99		
BW-BHR3307	33	6	7		
BW-BHR3310	33	6	10		
BW-BHR4910	49	6	10		
Bw-bhr4915	49	6	15		
BW-BHR4920	49	6	20		

**Especificación más normal de la placa de martillo del arbusto giratorio:**


Modelo	Diámetro		Ancho de rueda	Cantidad de segmento
	Pulgada	mm		
Bw-bh12514	5	125	3	14
Bw-bh12514			4	14
BW-BH12520			3	20
BW-BH12520			4	20
BW-BH12530	5	125	3	30
BW-BH15014	6	150	4	14
BW-BH12520	6	150	4	20
BW-BH15045	6	150	3	45
BW-BH15030			4	30
BW-BH20045	8	200	4	45
BW-BH20030			6	30

BW-BH25045	10	250	5	45
BW-BH25030			6	30
BW-BH30045	12	300	6	45
BW-BH30030			9	30
BW-BH35045	14	350	9	45
BW-BH35030			12	30

Puede personalizar el tamaño de otro rodillo de martillos de arbusto giratorio según sea necesario.

## Presentacion de producto

### Placa de muelle de arbusto giratorio de doble capa de 180 mm para arena







BOREWAY



BOREWAY





#### **Solicitud:**

Placa de martillo de arbusto de doble capa para el molinillo del piso.

Placa de martillo de arbusto de doble capa para moler concreto, mármol, granito, pavimento de asfalto.

Placa de martillo de arbusto para superficie de arena, rodillo de martillo de arbusto de carburo puede crear superficie de litchi.

El martillo de arbusto para el acabado de concreto, para la combinación de arena de piedra se usa sofisticada tecnología de soldadura y seleccionando la aleación de aluminio de alta calidad a la fundición, la arena del arbusto martillado se puede cambiar a través del ajuste de la elasticidad de la primavera en el martillo del arbusto, la pulida manual.



Marble



Granite



Quartz



Sandstone



Limestone



Concrete Floor



Asphalt Pavement

## Preguntas más frecuentes

1. ¿Qué pueden hacer los martillos de Bush?

- Hacer una superficie segura antideslizante en piedras naturales.
- Retire los recubrimientos de pegamento y resina viejos, especialmente resinas gruesas.
- Eliminar cualquier superficie y crear una superficie antigua.
- Prepare el piso antes de colocar un nuevo recubrimiento.
- Exponer el agregado al piso de concreto para prepararse para el pulido de hormigón.

2.1. ¿Los dientes del rodillo de martillo arbusto se caerán?

Por supuesto, no, utilizamos un flujo de alta resistencia para soldar la punta de carburo a la muela. La muela es robusta y duradera, con una larga vida, y la punta no es fácil de caerse.

3. ¿Usted proporciona muchos tipos de herramientas de martillo de bush?

Ofrecemos 30s, 45s, 60 y otras diversas ruedas de martillo de arbusto, así como bloques de múltiples botones de superficie de lichinas y discos de molienda.



## Contáctenos:

# Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.



No.605 Centro Huahui, Town Shuitou 362342 Quanzhou, Fujian, China



**Tel:** (+86) 595-86990206 /



**Fax:** (+86) 595-86990220



**MOBILE / WhatsApp / WECHAT:** (+ 86) 18650679939



**Correo electrónico:** [boreway@boreway.com](mailto:boreway@boreway.com)



**Lyon Chang**