

## Descripciones:



### **Almohadillas de molienda Quick Scan Scanmaskin Diamond Concrete para suelo de terrazo y superficie de piedra**

**Almohadillas de molienda Scanmaskin.** Los diamantes de unión de metal tienen alta resistencia, excelente resistencia al desgaste y un bajo coeficiente de fricción.

**Almohadillas de molienda Scanmaskin.** Los diamantes de unión metálica de alta eficiencia de molienda y baja fuerza de molienda generan menos calor en el proceso de molienda.

## Especificaciones:

Las siguientes son especificaciones normales **Almohadillas de pulido Scanmaskin:**

Nombre:	Almohadillas de pulido Scanmaskin
Talla:	Segmentos dobles
Granito de segmento:	16-270 # etc.
Segmento Talla:	40 * 34 / 15.8 * 11 * 2T
Calidad del segmento:	Nitidez superior
Material:	Polvo de diamante y metal
Solicitud:	Piso de concreto y terrazo
Cconexión:	Scanmaskin Redi Lock Connection
Máquina:	Scanmaskin Quick Rectificadora de Concesión

Enlace:	Enlace muy suave, enlace suave, Enlace medio, enlace duro, Enlace muy duro, Enlace duro extremo
---------	---

Las herramientas especialmente diseñadas están disponibles para cualquier aplicación estándar. Podemos adaptar sus herramientas a sus necesidades específicas.

### Detalles de producto:

#### Almohadillas de molienda Scanmaskin:

## Scanmaskin Grinding Pads








**Conexión:**



**Husqvarna Redi Lock Blank**



**Scanmaskin Redi Lock Blank**

1. Husqvarna Redi Lock Blank.
2. Scanmaskin Redi Lock Blank.

[Si está interesado en nuestros productos, puede hacer clic en mí.](#)

#### **Aplicaciones:**

**Almohadillas de pulido Scanmaskin.** Adecuado para el uso de molienda general (hormigón, piedra), mientras que se utilizan principalmente para pintura, pegamento, eliminación de epoxi y revestimiento de pisos, alta calidad y alta eficiencia, larga vida útil.



scanmaskin machine



**Molienda Efecto:**







### **Grit Elija:**

1) Grano grueso: 16 #, 24 #, 30 #, 36 #.

Se puede usar para pisos de concreto no uniformes, preparación de esmerilado en el piso o renovación de pisos viejos.

2) Granos medianos: 46 #, 50/60 #, 60/80 #, 100 #

Podría usarse para todo tipo de pisos de concreto y terrazo, preparación de molienda en pisos o renovación de pisos viejos.

3) Granos finos: 120 #, 150 #, 180 #, 200 #, 270 #

Podría usarse para todo tipo de pisos de concreto y terrazo, encuentre la preparación de molienda en el piso o la renovación del piso viejo antes de pulir.

CONCRETE HARDNESS	Xtreme Hard	Very Hard	Hard	Medium Hard	Soft	Very Soft
PSI	6500-9000	5000-7000	4000-5000	3000-4000	1500-3500	1000-2000
MPA	C50-C65	C40-C55	C30-C50	C20-C40	C15-C25	C10-C20
CODE	XHF	VHF	HF	MHF	SF	VSF
COLOUR						

**Nota:** El logotipo especial, el tamaño y las formas del segmento, la instalación están disponibles a pedido del cliente.

#### Ventajas:

- 1) Dura mucho más que los productos de la competencia y no esmalta.
- 2) Combinación de diamantes superiores y una matriz extremadamente duradera y única.
- 3) Elimina el stock de manera rápida y eficiente para reducir en gran medida el costo de su producto y mano de obra.
- 4) Scanmaskin Grinding Pads resultados sorprendentes en la mayoría de los tipos de concreto, desde blandos hasta muy duros.

#### características:

1. Buena nitidez y vida superior.
2. Excelente para la preparación de pisos de concreto.
3. Almohadillas de molienda de piel de escamas con soldadura de plata.
4. Soporte técnico profesional y soluciones.
5. Ahorrando tiempo y dinero, facilitando su molienda.

#### Productos relacionados:



Boreway Machinery Co.,Ltd  
www.diamondtools.top  
www.boreway.net

**Segmentos redondos y ovalados**  
**Almohadillas de pulido Scanmaskin**



Boreway Machinery Co.,Ltd  
www.diamondtools.top  
www.boreway.net

**Segmentos dobles**  
**Almohadillas de pulido Scanmaskin**

**Sobre nosotros:**



**Nuestro servicio:**

1. Cantidad de orden baja: puede cumplir con la orden de prueba que necesita.
- 2) Entrega rápida: obtenemos grandes descuentos de los agentes de carga.
3. OEM aceptable: podemos producir de acuerdo a sus muestras o dibujos.
4. Buena calidad: tenemos un estricto sistema de control de calidad. Tiene una buena reputación en el mercado.
- 5) Buen servicio: consideramos a nuestros clientes como Dios con un alto grado de profesionalismo y entusiasmo.

## Descripción:

### 1. Si queremos pedir su producto, ¿cómo sabemos su calidad?

Pruebe en un pedido muy pequeño y luego sabrá la calidad. Ahora Muchas personas en el mundo usan productos chinos debido a su alta calidad y alta calidad. precio competitivo. Somos un fabricante profesional de herramientas de diamante. En cualquier caso, durante más de 8 años, confirme la calidad de nuestros productos, se probarán pequeños pedidos de prueba necesario.

### ¿Puede proporcionar muestras gratis?

No proporcionamos muestras gratis. Con base en años de experiencia, creemos que las personas los obtendrán.

Al pagar por las muestras, apreciaremos y apreciaremos cuanto más obtengan. Hubiéramos sido

Esté preparado para ofrecer a nuestros clientes potenciales un descuento especial por participar en la prueba.

Es muy importante que nos envíe sus comentarios y le estaremos muy agradecidos.

### 3. ¿Su empresa acepta la personalización?

Por supuesto, lo aceptamos. Incluye diferentes colores, grava, etc. También podemos etiquetar su propio logotipo

Y la marca en el tablero. Desea que produzcamos nuevos productos para usted, solo envíenos sus productos.

Dibujo o muestra, producimos lo mismo. No venderemos dichos productos a otros. Solo los clientes pueden obtener una licencia.

## Tenga en cuenta:

1. Proporcione los artículos antes de la compra.
2. Proporcione el número de modelo antes de la compra.
3. Otras especificaciones se pueden personalizar según los requisitos.

## Contáctenos:

Fujian Nanan **boneway** Machinery Co.,Ltd.



No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

 **TEL:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220

 **Móvil / WhatsApp / Wechat:** (+ 86) 13559599186

 **Email:** [boreway05@boreway.net](mailto:boreway05@boreway.net)

 **Kelly Huang**