Descripción del producto:

Breve introducción:

La máquina semiautomática de bastidor de soldadura "BWM-HJ165" se utiliza para la soldadura de la hoja de sierra circular de diamante de ø250mm a ø2300mm (Debería ser impulsado 1000mm de altura). Además, también se puede utilizar para soldar cuchillas de sierra de banda después de modificaciones especiales., Es un nuevo tipo de equipo auxiliar de soldadura con hoja de sierra de diamante.

Esta máquina tiene pinza, mesa deslizante neumática y otros componentes de alta precisión, lo que mejora considerablemente la precisión y eficiencia de la soldadura. Para proteger los segmentos y la base de la fuerza de soldadura. En comparación con máquinas de soldadura similares con un alto nivel de automatización, precisión de posicionamiento, estabilidad y larga vida útil. Esta serie de productos con un diseño fácil de usar, los trabajadores generales pueden operar en la máquina. Además, la estructura compacta de la máquina de soldadura de las piezas de desgaste puede ser Encontrado y comprado en las herramientas neumáticas. Compre en su lado, en lugar de confiar en los agentes de servicio.

caracteristicas:

1. El rango de diámetro de soldadura se puede ajustar;
2. La estructura del marco de soldadura es compacta y confiable;
3. Alta eficiencia y precisión, bajo consumo de energía;
4. Alto nivel de automatización, buena estabilidad, larga vida útil;
5. La mayoría de las piezas de desgaste están disponibles en todas las partes de la ferretería para comprar su propio reemplazo, conveniente y rápido.

Todos nuestros productos han sido estrictamente probados antes de acceder al mercado.

Otras especificaciones pueden ser personalizadas de acuerdo a los requerimientos.

Detalles:

Especificación del bastidor de soldadura de hoja de sierra circular de diamante semiautomático

Parameters	Numerical
Welding Range	Ø250 – Ø1300 mm (Max Ø2300mm)
Verticality	≤±0.03 mm
Parallelism	≤±0.03 mm
Welding Rate(Segments Qty/Min)	4 - 12 PCS/Min
Air Pressure	0.3 - 0.6 Mpa
Water Pressure	≥0.2 Mpa
Voltage	220V (Single-phase), 50HZ
Power (From LED Lighting)	370 W
Water Consumption	1.5-2 M³/h
Machine Dimensions	1030mm * 550mm * 1840mm
Equipment Weight	160 KG
Package Dimensions	L2000 * W680 * H700 (Horizontally)
Package Weight(Wooden Package)	200 KG

Nota : Esta máquina no incluir alta frecuencia Soldadura máquina , compresor de aire y bomba de agua.

Por favor haga clic aquí: Máquina de soldadura de calentamiento por inducción de alta frecuencia para más información.

FOTOS: BWM-HJ165

Detalles del bastidor de soldadura para cuchillas de sierra diamantadas



Bastidor de soldadura Accesorios para bastidores: caja de herramientas empacada en caja de madera de MDF

Embalaje y & Envío:

Hoja de sierra diamantada soldadura bastidor bastidor embalaje en la madera.

También podemos empacar el bastidor de soldadura de la hoja de sierra de acuerdo con sus requisitos.
Las especificaciones especiales deben ser negociadas para los tiempos de entrega.

-DELIVERY-

Less than 45kg,generally delivery by express(Door to Door).

By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.

BY AIR

BY SEA

Contáctenos:

Fujian Nanan boreway Machinery Co.,Ltd.

Ally Huang

boreway05

+86-13559599186

+86-13559599186

boreway05

+86-595-86990220

boreway05@boreway.net

+86-595-86990206

Huahui Center 605,Shuitou Town,Quanzhou,Fujian,China