

Descripción del producto:

Breve introducción:

La máquina de soldadura de la hoja de sierra se utiliza para la soldadura de la hoja de sierra circular de diamante, es que un nuevo tipo de diamante vio la lámina auxiliar equipo de soldadura. Esta máquina tiene pinzas, tabla de desplazamiento neumático y otros componentes de alta precisión, mejorando enormemente la precisión y la eficiencia, soldadura para proteger a los segmentos y la base de la fuerza de la soldadura. En comparación con la máquina de soldadura similar con un alto nivel de automatización, precisión, estabilidad y larga vida de servicio de posicionamiento. Esta serie de productos con diseño de uso fácil, general trabajadores pueden funcionar en la máquina. Además, la estructura compacta de soldadura la máquina, la mayoría de las piezas de desgaste puede adquirirse en tiendas de todo sin tener que depender de postventa de proveedores.

Características:

- 1 * gama del diámetro de la soldadura puede ser ajustada;
- 2 * soldadura estructura es compacta y confiable;
- 3 * Alto nivel de automatización, buena estabilidad, vida de servicio larga;
- 4 * Para los segmentos de diamante soldadura y la resistencia de la matriz;
- 5 * automático de alta frecuencia calefacción, refrescándose rápidamente, la abrazadera del segmento firmemente;
- 6 * la mayoría de las piezas de desgaste está disponible en todas las partes de la tienda a comprar su propio reemplazo, conveniente y rápido.

Todos nuestros productos han sido probados terminantemente antes de acceso al mercado.

Otras especificaciones pueden ser personalizados según los requisitos.

Detalles:

Especificación de hoja de sierra circular de diamante semiautomática soldadura rack

| Parámetros | Numerical | |
|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| | | |
| Gama de soldadoras | Φ240mm - 900mm (máx 1400mm) | Φ240mm - 900 m m (máximo 2300mm) |
| Verticalidad | ≤± 0,3 mm | ≤± 0,3 mm |
| Paralelismo | ≤± 0,3 mm | ≤± 0,3 mm |
| Tipo de soldadura | 4-20 PCS/Min | 4-12 PC/minuto |
| Presión de aire | 0.3 - 0.6Mpa | 0.3 - 0.6Mpa |
| Presión de agua | ≥ 0.2Mpa | ≥ 0.2Mpa |
| Tensión | 220V 50Hz | 220V 50Hz |
| Potencia (de luz) | 1.0W | 1.0 W |
| Consumo de agua | 1.5 - 2 m ³ /h | 1.5 - 2 m ³ /h |
| Dimensiones de la máquina | 940 * 440 * 1440 mm | 1030 * 550 * 1840 mm |
| Peso del equipo | 85kg | 160kg |
| Dimensiones del paquete | L1600 * W520 * H550 | L2000 * W680 * H700mm |
| Peso del paquete (paquete de madera) | 115kg | 200kg |

Fotos:

Continuación, son sólo una parte del diamante vio la lámina, soldadura rack, se muestraf que usted quiere saber más detalles, póngase en contacto con nosotros.

BWM-HJ08 hoja de sierra circular de diamante soldadura rack (Max soldadura rango 1400mm)



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

BWM-HJ165 hoja de sierra circular de diamante soldadura rack (máximo rango de 2300mm de soldadura)

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Nota: esta máquina no incluye la máquina de soldadura alta frecuencia, compresor de aire y bomba de agua.

Productos similares:

[Inducción de alta frecuencia soldadura máquina para la soldadura de herramientas](#)



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Embalaje y envío:

Marco en la madera del embalaje de la soldadura de la hoja de Sierra de diamante.
Podemos también embalar la sierra rack soldadura hoja según sus requisitos.
Especificaciones especiales deban ser negociado para los tiempos de entrega.

En contacto con nosotros:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co., Ltd.

Dirección: Ciudad de Shuitou, Quanzhou, Fujian, China

Código postal: 362342

TEL: (+ 86) 595-86990206 /(+86) 18250633812

FAX: (+ 86) 595-86990220

WhatsApp:+ 86-18359335376

Facebook:ChoisDong

Correo electrónico:boreway05@boreway.net