

Introducción:

Llantas de perfilado de diamante Boreway con F20 para amolar el borde de granito y mármol. Ruedas abrasivas perfiladas diseñadas con orificios de alimentación de agua para pulido en mármol de granito. La matriz gruesa para el pulido agresivo de piedra.

Característica:

1. Wet pulido;
2. Molienda suave;
3. Molienda y pulido rápido sin scrach.

Especificación:

Especificación de Shape F20 Diamond Profiling ruedas enrutador bit

DIÁMETRO EXTERIOR (MM):	F20mm
TAMAÑO:	20 mm
ARENA:	0 #, 1 #, 2 #, 3 #, 4 #, 5 #, 6 #, 7 # (0 #, 50 #, 100 #, 200 #, 400 #, 800 #, 1500 #, 3000 #)
ESPESOR:	2.0mm
RPM:	4500
CALIDAD:	Una clase
MATERIAL PAD	segmento de diamante + núcleo de acero
ALMOHADILLA DE PULIR (SECA O HÚMEDA):	Mojado
ARTÍCULO NO.:	BW-F20
SOLICITUD:	Granito, Concreto, Mármol, Piedra
PAQUETE MAESTRO / PESO (KGS):	8pcs / set, 5kgs / set

Otra especificación de la broca Shape F20 Diamond Profiling Wheels, también se puede personalizar.

Imagen:

Rueda perfiladora Shaper F20 Diamond Profiling para ribete de losa de mármol

boreway[®]



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway[®]



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Si desea conocer más brocas de diamante, haga clic aquí [Brocas de diamante](#)

Contáctenos:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.
Dirección: Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China
Código postal: 362342
TEL: (+86) 595-86990206
FAX: (+86) 595-86990220
WhatsApp: + 86-18650679939
Correo electrónico: boreway01@boreway.net