

## Descripción del producto:

Los lados frontales y traseros del segmento de diamante de corte afilado adoptan un diseño con forma de V para formar una trayectoria de agua, que es conveniente para descargar la caspa, la temperatura de trabajo de enfriamiento y el mantenimiento de la estabilidad.

La especificación del segmento de corte de diamantes de hoja múltiple para proveedores es de 30x10 / 11x30mm. [Fabricante de segmentos de diamantes de corte de bloque de piedra](#) Se utiliza para la matriz de hoja de sierra de diamante de 2500 m.

Otros tamaños de cabezal de corte personalización de soporte Para granito, arenisca, pizarra, reyes de piedra dura con cuarzo.

## Característica:

1. Seguage Tamaño: 30x10 / 11x30mm

Diámetro 2. Blade: 2500mm, 100 pulgadas.

3. Está hecho de partículas de diamante de alto grado y polvo de metal.

4. La cabeza del cortador se puede seleccionar con varios estilos y varias opciones.

## Especificaciones del producto:

Las siguientes son las especificaciones normales del segmento de diamante de corte afilado:

Tamaño de segmento			Método de producción	Solicitud	Máquina
L	W	H			
30mm	10 / 11mm	30mm	Sinterizado	Granito, arenisca, pizarra, tipo de piedra dura con cuarzo.	Máquina de un solo brazo, máquina de corte de puentes.

Las especificaciones anteriores son solo para referencia, pueden estar disponibles otras especificaciones según la demanda del cliente.

**Otras especificaciones del segmento de cortador:**


Diameter		Thickness	Teeth	Segment Size			Hole	Max. RPM	Cutting Stone
Inch	mm	mm	pcs/set	L	W	H	mm	RPM	#
10"	250	1.8(2.2)	17	40	3.2	8/10/12	50/60	3450	Granite
12"	300	1.8(2.2)	21	40	3.2	12/15/20	50/60	2850	Granite
14"	350	2.2(2.4)	24	40	3.2	12/15/20	50/60	2450	Granite
16"	400	2.6(2.8)	28	40	3.6	12/15/20	50/60	2150	Granite
18"	450	2.8(3.0)	32	40	4.2	12/15/20	50/60	1900	Granite
20"	500	2.8(3.0)	36	40	4.2	12/15/20	50/60	1750	Granite
24"	600	3.6(3.2)	42	40	4.6	12/15/20	50/60	1450	Granite
32"	800	4.2(4.5)	57	40	5.5	12/15/20	50/60	1150	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	40	6.5	12/15/20	60/80	950	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	24	7.0/6.2	13/15/20	60/80	950	Granite
40"	1000	5.0(5.5)	70	24	7.0/6.2	13/15/20	80/100	850	Granite
48"	1200	5.5(6.0)	80	24	7.4/6.6	13/15/20	80/100	750	Granite
56"	1400	6.0(6.5)	92	24	8.4/7.6	13/15/20	80/100	600	Granite
64"	1600	6.5(7.2)	108	24	9.2/8.4	13/15/20	80/100	550	Granite
72"	1800	7.2(8.0)	120	24	10.0/9.2	13/15/20	80/100	500	Granite
80"	2000	8.0(9.0)	128	24	11.0/10.0	15/20	100/120	450	Granite
86"	2200	8.0(9.0)	132	24	11.0/10.0	15/20	100/120	400	Granite
100"	2500	9.0(10.0)	140	24	12.0/11.0	15/20	100/120	350	Granite
120"	3000	9.0(10.0)	160	24	12.5/11.5	20/30	100/120	300	Granite
140"	3500	9.0(10.0)	180	24	13.0/12.0	20/30	100/120	250	Granite

**Especificaciones multi-blade y hoja de sierra de un solo disco:**

Blade Set	Blade Diameter	Thickness	Segment Size	Cutting Stone
#	#	mm	LxWxH	#
Multi Size	2200-600 Multi	4.5	24x6.4/5.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	40"/1000mm	4.5-5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	5.0-5.5	24x7.5/6.5x13H(15H)	Granite
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	4.0	24x5.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	4.5	24x6.0x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.0	24x7.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.5	24x8.0x8H(10H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2x10H(8H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.5x13H(10H)	Marble

## Presentacion de producto

**Segmento de cuchilla de diamante de corte afilado de 2500 mm para el bloque de granito**









### Solicitud:

**Segmento de corte de piedra al por mayor** Para una máquina de un solo brazo, máquina de corte de puentes.

Proveedor de corte de segmentos de diamante China para granito, arenisca, pizarra, tipo de piedra dura con cuarzo.

#### Cutting Effect Of Saw Blade Segment In The Market




vs

#### Cutting Effect Of Our Saw Blade Segment






## Tower Saw Blade



## Multi Saw Blade



## Single Saw Blade



### Preguntas más frecuentes

#### 1. ¿Eres una empresa comercial o un fabricante de herramientas de diamante?

Somos un fabricante de herramientas de diamante, Nanan Boreway Co., Ltd. es un fabricante profesional y experimentado de herramientas de diamantes en China.

Tenemos una ventaja de precio de producto relativo, mantenga la calidad de los productos controlables, la alta calidad y la estabilidad de las materias primas de diamantes.

## 2. ¿Eres profesional?

Todos los productos de nuestra compañía son herramientas de diamantes o productos de maquinaria relacionados. Son altamente profesionales y han mantenido su nivel de pre-industria. Somos más profesionales y podemos ayudarlo a encontrar el ideal ideal para su mercado (distribuidor) o proyecto (usuario final). Herramientas de diamante.

## 3. ¿Reducirá la empresa costo y calidad por precio?

Para reducir otros costos innecesarios

Para encontrar buenos agentes para las tarifas de envío más bajas.

Para encontrar los proveedores adecuados de materiales de productos.

Nunca reducirá la calidad del producto. Podemos optimizar el proceso del producto y tomar algunas medidas para proteger la calidad del producto.



**Contáctenos:**

**Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.**

 No.605 Centro Huahui, Town de Shuitou 362342 Quanzhou, Fujian, China

 **Tel:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220

 **MOBILE / WhatsApp / WECHAT:** (+ 86) 18650679939

 **Correo electrónico:** [boreway@boreway.com](mailto:boreway@boreway.com)

 **Lyon Chang**