

Descripción:

China Bit Bit Bit proveedor D25 * 155L * M20 se producen mediante soldadura plateada o láser.

Puede ser adecuado para máquinas de perforación de pie o perforador eléctrico de mano o máquina CNC.

Para taladrar tipos de granito u otra piedra.

Soldado de plata es mejor para uso en húmedo y láser soldado es mejor para uso en seco.

Características:

1. Diseñado para los agujeros de perforación.
2. Bueno estable y larga vida útil.
3. Puede ser un uso seco o húmedo. (**[China Fabricante de broca de núcleo de hormigón](#)**)

Especificaciones:

El siguiente es el tamaño normal de la broca del núcleo de diamante para Shale D25 * 155L * M20:

Numero de código.	Diámetro	Tamaño del segmento	Utilizar	Longitud de tubería	Método de soldadura	Adaptador
-------------------	----------	---------------------	----------	---------------------	---------------------	-----------

Bw-ddb-s03	20mm (3/4 ")	17 / 12x3x10	Mojado o Seco	4 " (100mm)	Soldadura de plata o Soldadura por láser	5/8 "-11 M14 1/2 "Gas
	22mm (706/8 ")	17 / 12x3x10				
	25mm (1 ")	17 / 12x3x10				
	29mm (1-1 / 8 ")	17 / 12x3x10				
	32mm (1-1 / 4 ")	16x3x10				
	35mm (1-3 / 8 ")	16x3x10				
	38mm (1-1 / 2 ")	16x3x10				
	42mm (1-5 / 8 ")	16x3x10				
	45mm (1-3 / 4 ")	16x3x10				
	50 / 51mm (2 ")	16x3x10				
	57mm (2-1 / 4 ")	22x3.5x10				
	60mm (2-3 / 8 ")	22x3.5x10				
	63mm (2-1 / 2 ")	22x3.5x10				
	70mm (2-3 / 4 ")	22x3.5x10				
	76mm (3 ")	22x3.5x10				
	80mm (3-1 / 8 ")	22x3.5x10				
	89mm (3-1 / 2 ")	22x3.5x10				
	100mm (4 ")	22x3.5x10				
	110mm (4-3 / 8 ")	22x3.5x10				
	127mm (5 ")	24x4x10				

La especificación anterior solo una referencia para el cliente. Otra especificación puede ser ordenada por clientes

[\(China Bit Diamond Bit Drill Fabricante"](#)

Presentacion de producto

Bit de perforación de núcleo de diamante para Shale D25 * 155L * M20X1.5P

boreway[®]



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

boreway®



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

Espectáculo de fábrica



[Preguntas más frecuentes](#)