

Descripciones:

La primavera en el **Placa de martillo de arbusto soldado de vacío de una sola capa** Puede reducir la vibración y muele mejor el concreto y la piedra.

Rodillo de martillo de arbusto soldado vacío disponible en acabado fino y grueso.

El disco de pulido de una sola capa de 125 mm es una rueda de molienda de soldadura al vacío con una interfaz M14.

La superficie de arena se puede ajustar ajustando el resorte en el rodillo de martillo del arbusto, o ajustando el rodillo de martillo del arbusto, y por la presión de la máquina manual.

Característica:

1. Diámetro: D125MM
2. Número de rodillo: 4T
3. Se utiliza en granito, arenisca de mármol para hacer una superficie rugosa. Los rodillos se pueden pedir por separado para su reemplazo.
4. La placa de rodillo de arena se puede usar con un ángulo de mezcla con la máquina de molienda de otras mujeres.
5. Hay muchos estilos de BUSH HAMmer Roller de, incluyendo 30s, 45s, 60s, 72s y 99s moler ruedas con soporte en forma de U.
6. Both Ampling El intervalo de la primavera para reducir la elasticidad del resorte y la prensa de la máquina reductora puede mejorar la vibración del martillo de arbusto para hacer que el arbusto martilló la cara.
7. El vacío en la placa de martillo de arena de arena trituradora es para hacer una superficie de arena gruesa. Se utiliza principalmente para hacer superficies antideslizantes sobre mármol, granito y piedras naturales.

Especificaciones:

Los siguientes son las especificaciones normales de **Placa de martillo de arbusto de bronceado de vacío de una sola capa:**


Diámetro	Cantidad de ruedas	Conexión	Tipo de rodillo
125mm (5 pulgadas)	4T	M14	Rodillo de martillo con soldadura soltrada de vacío

Especificación más normal de **Placa de martillo de arbusto de diamante:**

Modelo	Diámetro		Ancho de rueda	Cantidad de segmento	Conexión	Observación
	Pulgada	mm				
Bw-bh12514	5	125	3	14	M10 M12 M16 5/8 "-11 40h-50h Φ74-3 * M8 Conexión rápida	Capa de cantante Doble capa
Bw-bh12514			4	14		
BW-BH12520			3	20		
BW-BH12520			4	20		
BW-BH12530	5	125	3	30		
BW-BH15014	6	150	4	14		
BW-BH12520	6	150	4	20		
BW-BH15045	6	150	3	45		
BW-BH15030			4	30		
BW-BH20045	8	200	4	45		
BW-BH20030			6	30		
BW-BH25045	10	250	5	45		
BW-BH25030			6	30		
BW-BH30045	12	300	6	45		
BW-BH30030			9	30		
BW-BH35045	14	350	9	45		
BW-BH35030			12	30		


Detalles de producto:

Placa de martillo rotatoria de arbusto giratorio de soldadura de vacío de 125 mm para máquina portátil



Single Layer Disc

For Sandblasted Surface



Vacuum Brazing

Bsuh Hammer Roller





D125x3TxM14
Double Layer Plate



D125x3TxM14
Double Layer
High Low Plate



Aplicaciones:

Uso para un molinillo de ángulo.

Procesamiento fino de granito, mármol, concreto y asfalto.

Conocida amablemente, cuando el pedido del lugar informe, informe lo siguiente:

1. Efecto de piedra (superficie de arena / superficie de litchi)
2. Utilizar objeto (mármol, granito u otra piedra, hormigón y otra piedra)
3. Seguincia No. (30s, 45s, 60s, 72, 99s, estrella, diente denso de acero, soldadura al vacío)
4. Diámetro de la placa de martillo de arbusto (125 mm, 150 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm, 350 mm, etc.)
5. Estilo de la base (forma U, Frankfurt, Fickert, Lavina, Husqvarna, HTC, Klindex, Werkmaster, Diamático, etc.)
6. Machines (molinillos de mano, máquina de martillo automático de arbusto, máquina de molienda automática, amoladora de ángulo y molinillos de piso)

Las herramientas especialmente diseñadas están disponibles para cualquier aplicación estándar. Podemos adaptar sus herramientas a sus necesidades específicas.

Nuestro servicio:

1. Cantidad de pedido baja: puede cumplir con el orden de prueba que necesita.
2. Entrega rápida: obtenemos grandes descuentos de los transportistas de carga.
3. OEM aceptable: podemos producir de acuerdo con sus muestras o dibujos.
4. Buena calidad: tenemos un estricto sistema de control de calidad. Tiene una buena reputación en el mercado.
5. Buen servicio: consideramos a nuestros clientes como Dios con un alto grado de profesionalismo y entusiasmo.

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES:

1. ¿Cómo es tu calidad?
Tenemos un sistema muy seriamente de control. Garantizamos el alto rendimiento de nuestros productos.
2. ¿Podemos usar nuestra marca?
Sí, proporcionamos servicio OEM, solo envíenos su diseño de envases y logotipo.
3. ¿Tienes una calidad diferente para diferentes tipos de piedra?
Sí, según la dureza de la característica de piedra y piedra, tenemos diferentes tipología respectivamente.

Tenga en cuenta:

1. Por favor, proporcione artículos antes de la compra.
2. Por favor, proporcione el número de modelo antes de la compra.
3. Otras especificaciones se pueden personalizar de acuerdo con los requisitos.

Contáctenos:

Fujian Nanan *boneway* Machinery Co.,Ltd.



No.605 Centro Huahui, Town Shuitou 362342 Quanzhou, Fujian, China

 **Tel:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220

 **MOBILE / WhatsApp / WECHAT:** (+ 86) 18650679939

 **Correo electrónico:** boreway@boreway.com

 **Lyon Chang**