

Productos:

Herramientas de pulido y pulido de diamantes al por mayor para hormigón, El segmento redondo simple y la almohadilla de tres medios Pcd están diseñados para esmerilar y pulir pisos de concreto. Boots / Cakes vienen con liga suave, ligante rígida y liga media estándar y granos mixtos.

Un segmento redondo único y una almohadilla de tres medios Pcd encajan en la pieza de estilo de cambio rápido y los cabezales de pulido. Las zapatas de molienda están diseñadas para una vida útil prolongada en comparación con la competencia con un segmento de tamaño jumbo y un menor costo de molienda por yarda cuadrada.

Enlace:

Adhesión suave: para concreto duro, entre 4000 y 5500 psi. La unión debe suavizarse para exponer los cristales de diamante para moler la superficie dura. El hormigón endurecido se compone de granito endurecido, cuarzo, piedra de río, pedernal.

Las uniones medias, para concreto medio, entre 2500 y 4000 psi, son las uniones sugeridas, más populares y más comunes que se utilizan en la mayoría de los casos. Para uso en grava de pozo común y / o piedras de río medianas, traprock, pisos de grava triturada. Los enlaces blandos y duros suelen reservarse para casos extremos (inusuales).

Unión dura: para concreto blando, generalmente por debajo de 2500 psi. Los enlaces tienen metales rígidos en su matriz que resisten la fricción, por lo que los cristales de diamante no se arrancan antes de que la superficie tenga la oportunidad de trabajar. El hormigón blando se compone de piedra caliza, arenisca, dolomita, caparazón blando.

Segment Shape: One Round Segment And Three Half PCD



Hole: Three Bare Holes



Especificaciones:

A continuación se presentan las especificaciones generales **Herramientas de piso de terrazo de hormigón de segmento único redondo y tres medias PCD de Lavina con tres orificios de conexión:**

Forma:	Lavina
Grit de bloque:	16 # 30 # 50 # 120 # y así sucesivamente
Material:	Polvo de diamante + metal
Calidad:	Calidad estándar internacional

Enlace:	Suave, Medio Duro, Duro
Beneficio:	Alta eficiencia de molienda
Forma de bloque:	Tres medio Pcd y un segmento de diamante redondo
Nombre:	Herramientas para piso de terrazo de hormigón de segmento redondo único y tres medias PCD con almohadilla de diamante con tres orificios de conexión

Las herramientas diseñadas específicamente están disponibles para cualquier aplicación estándar. Podemos hacerlo Adapte su equipo a sus necesidades específicas.

Descripción:

Aplicado a la máquina rectificadora de concreto Lavina, un solo segmento redondo y tres herramientas para pisos de terrazo de concreto con almohadilla de diamante de media PCD con tres orificios de conexión

El PCD está diseñado para la eliminación de revestimientos de pisos de concreto, como epoxis, pegamentos, masilla, capa delgada, uretano, etc.

El segmento redondo único y la almohadilla de tres medios Pcd son muy afilados; está diseñado para la eliminación rápida de revestimientos, como pintura, epoxi, pegamento de pisos de concreto, así como para aplanar superficies de concreto con baches.

Se adapta a todas las amoladoras Lavina, incluidos los últimos modelos: atornilladas y magnéticas

Lavina Tools con 3 Half PCD grandes elimina los recubrimientos de manera agresiva. El raspador de 1 botón equilibra bien la profundidad de corte y suaviza las marcas más profundas dejadas por el corte con PCD.

Antes de decidir qué herramientas utilizar para quitar el revestimiento, debe inspeccionar el piso y responder las siguientes preguntas:

- ¿Qué tipo de recubrimiento está quitando y qué tan grueso o delgado es el recubrimiento?
- ¿Volverá a recubrir con un sistema milésimo grueso o fino?
- ¿Vas a pulir la superficie?

Cualquier perno u otro objeto que sobresalga del piso debe cortarse y martillarse en el piso para evitar daños a las herramientas y la máquina.

Boreway Más productos: [Almohadillas de diamante de tres segmentos para el fabricante](#)

Ventajas:

Las herramientas de PCD SIN barras de sacrificio o botón de unión de metal son el estilo más

agresivo y dejarán un perfil muy grueso en el concreto debajo. Estos son adecuados para la eliminación de:

- Masillas y colas espesas
- Recubrimientos epoxi de 30 milésimas de pulgada y más
- Membranas elastoméricas gruesas
- Membranas de plataforma de estacionamiento de ¼ "de espesor
- Cualquier recubrimiento con arena de sílice mezclada

Las herramientas PCD de Boreway están diseñadas para la eliminación agresiva de material y revestimiento y se ofrecen con el mismo accesorio QuickChange que las herramientas estándar de control de calidad de unión de metal. Tenga en cuenta que las herramientas PCD son direccionales específicas y debe verificar la dirección de rotación de los cabezales de la amoladora. Todas las máquinas Lavina requieren herramientas de rotación estándar a la derecha. Los molinillos de propano LAVINA requieren herramientas PCD con rotación a la IZQUIERDA, que se pueden distinguir fácilmente por su color azul.

Solicitud:

Para Lavina Machine

Las herramientas de PCD con barras de sacrificio o botón de unión de metal están diseñadas para eliminar el recubrimiento sobre una superficie igual a una superficie alisada y no dañarán el concreto. **Segmento redondo único y almohadilla de tres medios Pcd.** Las barras de sacrificio o el botón de metal actúan como estabilizador y guía de profundidad, y reducen el calibre del piso causado por los agresivos segmentos de pcd. Estas herramientas son adecuadas para la eliminación de:

Masillas o colas medianas a finas

Revestimientos epoxi defectuosos (30 milésimas de pulgada o menos)

Las HERRAMIENTAS DE ADHESIÓN DE METALES DE CAMBIO RÁPIDO DE Boreway se pueden utilizar para eliminar revestimientos de colas delgadas, viejas y secas, revestimientos de epoxi de 20 milésimas de pulgada o menos, pinturas para pisos, cure-n-seals, etc.

Tenga en cuenta que las herramientas PCD son específicas de la dirección, debe verificar la rotación de sus cabezales de rectificado. La mayoría de las máquinas requieren herramientas de rotación derecha estándar.





CONCRETE HARDNESS	Xtreme Hard	Very Hard	Hard	Medium Hard	Soft	Very Soft
PSI	6500-9000	5000-7000	4000-5000	3000-4000	1500-3500	1000-2000
MPA	C50-C65	C40-C55	C30-C50	C20-C40	C15-C25	C10-C20
CODE	XHF	VHF	HF	MHF	SF	VSF
COLOUR						

Sobre nosotros:

Información de la empresa

Fujian Nanan BOREWAY MACHINERY Co., Ltd. es la empresa de exportación. Somos fabricantes de fábricas profesionales y varios tipos de herramientas de diamante para hormigón y piedra. Nuestros productos principales incluyen herramientas de pulido de hormigón, almohadillas de pulido de diamante, brocas de diamante, muelas de copa, hojas de diamante, brocas de diamante y ruedas de tambor, etc. Con nuestra alta calidad y buen servicio, BOREWAY está ganando más popularidad en el comercio internacional. .
Agradecemos sinceramente su consulta y establecemos una cooperación a largo plazo con nosotros. Gracias.

Acerca de los comentarios

Confirme los productos después de confirmar el recibo.

Si tiene alguna pregunta sobre los productos que recibió, comuníquese con nosotros y haremos todo lo posible para resolver este problema y satisfacerlo.

Nuestro servicio:

1. Baja cantidad de pedido: puede cumplir con el pedido de prueba que necesita.
2. Entrega rápida: obtenemos un gran descuento de los transitarios.
3. OEM aceptable: Podemos producir según su muestra o imagen.
4. Buena Calidad: Contamos con un estricto sistema de control de calidad. Tiene buena reputación en el mercado.
5. Buen servicio: Tratamos a nuestros clientes como a Dios con un alto grado de profesionalismo y entusiasmo.

Logística:

Envío de pedido de muestra por DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS, etc.

Para la entrega de pedidos masivos, puede ser opcional con términos de Exwork, FOB, CNF, CIF por aire o por mar según el transportista del comprador o el nuestro.

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES:

1. ¿Cómo podemos saber la calidad si queremos pedir sus productos?

Pruébelos con un pedido muy pequeño, entonces sabrá la calidad. En la actualidad, muchas personas en el mundo utilizan productos chinos, debido a la alta calidad y los precios más competitivos. Somos fabricantes profesionales en el suministro de herramientas de diamante durante más de 8 años. De todos modos, para confirmar la calidad de nuestros productos, será necesaria una pequeña orden de prueba para realizar la prueba.

2. ¿Pueden ofrecer muestras gratis?

No ofrecemos muestras gratis, de acuerdo con nuestra experiencia de muchos años, creemos que la gente obtiene las muestras pagando, apreciarán y apreciarán más lo que obtienen. Pero estamos dispuestos a ofrecer a nuestros clientes potenciales un descuento especial que utilicen para realizar una prueba. Es muy importante que nos dé su opinión, se lo agradecemos.

3. ¿Su empresa acepta hechos a medida?

Seguro que lo aceptamos. Incluyendo diferentes colores, granos, etc. También podemos marcar su propio logotipo y marca en la almohadilla. Cualquier producto nuevo que desee que produzcamos para usted, simplemente envíenos su dibujo o muestra, nosotros produciremos el mismo. No venderemos este tipo de productos a otros clientes solo si obtenemos su permiso.

Por favor pon atención:

1) Si está interesado en algún artículo, háganos saber qué estilo y paciencia desea. ¡Muchas

gracias!

2) Si no estamos en línea, puede enviarnos un mensaje o correo electrónico. Te volveremos a ver en el menor tiempo posible.

3) Dado que las pantallas de computadora tienen aberración cromática, son esencialmente una pequeña pantalla CRT y una pantalla LCD.

4) No podemos garantizar que el color de nuestros productos sea exactamente el mismo que el de las imágenes que ha visto.

Contacto:

Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.



No. 605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



TEL: (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220



Móvil / WhatsApp / Wechat: (+ 86) 18650679939



Email: boreway@boreway.com



Lyon Chang