


descripción:



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

Bloque de molienda de metal de disco de dos pines del piso de dos pines para el molinillo del piso de Werkmaster

Solo segmento redondo Dos Pines Werkmaster Discson la mejor solución para áreas grandes de eliminación de recubrimientos delgados, nivelando y suavizando puntos altos en concreto, y funciona muy bien para la limpieza de concreto.

Ventaja:

- 1. Segmento No.:** onorderedondosegmento
- 2. Bond:** Bono suave, medio y duro.
- 3. Espesor del segmento:** 12mm, 10mm
- 4. Vínculo:** Extra suave, súper suave, suave, mediano, duro, súper duro, extra duro
- 5. Solicitud:** Adecuado para moler y pulir terrazzo, mármol, granito, superficie de hormigón.
- 6. Grit No.:** 6 #, 16/18 #, 20/25 #, 30/40 #, 50/60 #, 70/80 #, 80/100 #, 120/150 #, 200/220 #, 325/400 #

Werkmaster Diamond Metal Bond Midilling Pad Se puede diseñar en una variedad de formas diferentes de segmentos individuales o segmentos dobles, también se pueden personalizar de acuerdo con la forma especial y un número específico de segmentos del cliente

Dos tipos de Werkmaster Dos Pines Redi Lock Blanks

Dos tipos de pines WERKMASTER DOS PINES REDI BLOQUEADOR en blanco, ajuste perfecto en la máquina de molienda de concreto Werkmaster.

Tipo 2: Forma Trapezoid Werkmaster Dos Pines Redi Lock Blank

Tipo 1: Forma de ventilador Werkmaster Dos Pines Redi Lock Blank



Werkmaster Two Pins
Fan Shape Blank



Werkmaster Two Pins
Trapeziod Shape Blank

Especificaciones:

Las siguientes son las especificaciones generales. **Solo segmento redondo Dos Pines Werkmaster Disc:**

Nombre:	Werkmaster Diamond Metal Bond Midilling Pad
Segmento No.:	1T
Forma:	Werkmaster
Espesor del segmento:	10mm, 12mm
Tipo de segmento:	Segmento de forma redonda
Proveedor:	Fábrica o fabricante
Uso:	Para el rectificado de hormigón y terrazo.

Material:

Segmentos de diamante + werkmaster metal en blanco



Las herramientas específicamente diseñadas están disponibles para cualquier aplicación estándar. Podemos hacerlo Adapte su equipo a sus necesidades específicas.

Detalles de producto:

Solo segmento redondo Dos Pines Werkmaster Disc

1. Segment Long Lifespan

2. High Working Efficiency




3. Balanced And Stable Grinding

4. Grit: 16/18# 20/25# 50/60#


80/100# ETC

5. Segment No.: 10mm, 12mm



6. Very Strong Between The Cutter Head And The Base

boneway®



boneway



[Si está interesado en nuestros productos, puede hacer clic en mí.](#)

APLICACIÓN:


Solo segmento redondo Dos Pines Werkmaster Disc Para varios pisos de concreto.

Grit grueso: podría usarse para pisos de concreto no e incluso, preparación de molienda en el piso o renovación del piso antiguo.

Adecuado para uso general (concreto, piedra) de molienda, mientras que en su mayoría se utilizan para pintura, pegamento, eliminación de epoxi y recubrimiento de piso, alta calidad y alta eficiencia, larga vida útil.



Werkmaster Diamond Metal Bond Midilling Pad Podría usarse para todo tipo de pisos de concreto y terrazo, preparación de molienda en el piso o renovación del piso antiguo.




Consejos: Diamond Bond Choice

1. Bono suave - para hormigón duro, Entre 4000 y 5500 PSI. El enlace debe ablandarse para exponer los cristales de diamante para moler la superficie dura. El hormigón endurecido consiste en granito endurecido, cuarzo, piedra del río, pedernal.

2. Enlaces medianos - para concreto medio, entre 2500 y 4000 psi, son los enlaces sugeridos, más populares y más comunes utilizados en la mayoría de los casos. Para usar en la grava común y / o piedras medianas, traprock, pisos de grava triturados. Los enlaces blandos y duros generalmente se reservan para casos extremos (inusuales).

3. Enlace duro - para hormigón blando, típicamente por debajo de 2500 psi. Los enlaces tienen metales rígidos en su matriz que soportan la fricción, por lo que los cristales de diamantes no están expulsados antes de que la superficie tenga la oportunidad de trabajar. El hormigón blando consiste en piedra caliza, arenisca, dolomita, cáscara blanda.



También ofrecemos enlaces súper blandos a 5500 psi para concreto duro adicional. Y enlaces súper duros para concreto extra suave.

Productos relacionados:



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

Almohadilla de segmento z para piso

Sobre nosotros:



Embalaje y entrega:

PD:

1. Embalaje de hools en cajas de cartón.
2. El aire / mar para productos de lotes, Aeropuerto / Puerto Recepción
3. less que 45kg, generalmente entrega por expreso (puerta a puerta)
4. Cuando las herramientas están en grandes cantidades, están empacando en casos de madera



- For sample or small orders, products could be sent by express, TNT, DHL, UPS, FedEx, EMS etc.
- For large orders, shipping by sea or air is recommended. By our long-term cooperate agent or your appointed forward.
- By sea, port of loading: Shanghai, Ningbo, Xiamen, Qingdao etc.



Logística:

Envío de pedidos de muestra por DHL, UPS, FEDEX, TNT, EMS, etc.

Para la entrega de pedidos en masa, puede ser opcional con los términos de Exhwork, FOB, CNF, CIF por aire o por mar basado en el reenviador del comprador o el nuestro

Nuestro servicio:

1. LOW MOQ: Puede cumplir con su pedido de prueba.
2. OEM aceptado: podemos producir de acuerdo con su muestra o dibujos.
3. Buen servicio: tratamos a nuestros clientes como Dios con alta profesionalidad y pasión.
4. Buena calidad: tenemos un sistema de control de calidad estricto. Buena reputación en el mercado.
5. Entrega rápida: tenemos un gran descuento del reenviador.

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES:

1. ¿Podríamos saber la calidad, si queremos ordenar sus productos?

Por favor, solo pruebe con un pedido muy pequeño, entonces conozca la calidad. En la actualidad, por lo que Muchas personas en el mundo usarán productos chinos, debido a la alta calidad y la mayoría. Precios competitivos. Somos fabricantes profesionales en suministro de herramientas de diamante para más de 8 años. De todos modos, confirmando nuestra calidad de productos, una pequeña orden de prueba para las pruebas. ser necesario.

2. ¿Puedes ofrecer muestras gratis?

No ofrecemos muestras gratuitas, según nuestras muchas experiencias, creemos que la gente consigue Las muestras pagando, apreciarán y apreciarán más lo que obtienen. Pero somos Dispuesto a dar a nuestros clientes potenciales un descuento especial que se utilizan para hacer una prueba. Es muy importante darnos comentarios, lo apreciamos.

3. ¿Su empresa acepta a medida?

Seguramente, lo aceptamos. Incluyendo diferencias, grano, etc. También podemos marcar su propiologo. y marca en la almohadilla. Cualquier nuevo producto desea que produzcamos para usted, solo envíenos su Dibujo o muestra, produciremos el mismo. No venderemos este tipo de productos a otros. Clientes solo si obtenemos su permiso.

Contáctenos:

Fujian Nanan **boreway** Machinery Co.,Ltd.



No.605 Centro Huahui, Town de Shuitou 362342 Quanzhou, Fujian, China



Tel: (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220



MOBILE / WhatsApp / WECHAT: (+ 86) 18650679939



Correo electrónico: boreway@boreway.com



Lyon Chang