

Introducción:

Boreway **Ruedas de copa de molienda de diamante segmentadas de una hilera** están diseñados con diamante industrial de primera calidad para obtener el máximo rendimiento de corte y una vida útil de rectificado superior. Estas ruedas de copa diamantada se pueden utilizar para una amplia gama de proyectos, desde la conformación y el pulido de superficies y pisos de concreto, hasta el pulido o nivelación de concreto agresivo y rápido. El núcleo de acero resistente ofrece durabilidad duradera.

Muela de diamante con su fRectificado aster y vida más larga que las muelas abrasivas estándar. Ideal para nivelar, quitar revestimientos y moler hormigón.

Solicitud: Rueda de diamante Para moler y pulir productos de granito, mármol, concreto y concreto, materiales de albañilería y todo tipo de piedra natural con la máxima eliminación de material y la acción de corte libre para aplicaciones húmedas o secas. Especialmente indicado para trabajos de nivelación de bordes, pulido o reparación donde se requiera un acabado suave.

características:

1. Larga vida útil y un rendimiento estable;
2. Efectivo en el proceso de esmerilado y pulido;
3. SUnión especial para materiales duros, granitos, piedras, etc.
4. Grano grueso de diamante proporciona Alta velocidad de trabajo eficiente.

Especificación:

Muela de diamante rectificado segmentado de una hilera Diamante Molienda Rueda

Diámetro		Aburrir	Tamaño del segmento	Sémola
4 pulgadas	105 mm	22.23mm	5 mm de espesor	30-40 #
4.5 pulgadas	115mm	22.23mm	5 mm de espesor	30-40 #
5 pulgadas	125mm	22.23mm	5 mm de espesor	30-40 #

Otros diámetros o especificaciones se pueden personalizar según los requisitos del comprador.

Imágenes:

Muela de diamante rectificado segmentado de una hilera Diamante Molienda Rueda

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Muela de diamante rectificado segmentado de una hilera de 105 mm Diamante Molienda Rueda

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Muela de molienda diamantada segmentada de una hilera de 115 mm Diamante Molienda Rueda

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Muela de diamante rectificado segmentado de una hilera de 125 mm Diamante Molienda Rueda

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Color rojo, por favor haga clic aquí: [Rueda de copa de molienda de diamante de una hilera](#)

Rueda de la Copa Diamante relacionada, por favor haga clic aquí: [Molienda de piedra y & Herramienta de pulido](#)

Embalaje y & Entrega:

1. Herramientas de embalaje en cajas de cartón;
2. Cuando las herramientas están en grandes cantidades, se empacan en cajas de madera.

-DELIVERY-

Less than 45kg,generally delivery by express(Door to Door).



By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.

BY AIR



BY SEA



Contáctenos:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

Dirección: Huahui Center 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China.

Código postal: 362342

Tel .: 0086-595-86990206

Fax: 0086-595-86990220

Contacto: Ally Huang

Móvil / WhatsApp: 0086-13559599186

Wechat: boreway 05

Skype: boreway 05

Facebook: 13559599186

Email: boreway05@boreway.net