Introducción:

Boreway**sRuedas de taza de pulido de diamantes de Ingle Row** Para concreto y piedras. están diseñados con diamantes industriales de primera calidad para un rendimiento máximo de corte y una vida útil superior.

Estas ruedas de copa de diamante se pueden usar para una amplia gama de proyectos de conformación y pulido de superficies de concreto y pisos, a la eliminación rápida de hormigón agresivo o nivelación y remoción de revestimiento. El núcleo de acero de servicio pesado ofrece una durabilidad duradera.

Rueda de diamante con su FMolienda de aster y una vida más larga que las ruedas estándar abrasivas.Ideal para nivelar, eliminar el recubrimiento y la molienda del hormigón.

Solicitud: Rueda de la taza de diamantePara moler y pulir granito, mármol, concreto y productos de concreto, materiales de mampostería y todo tipo de piedra natural con remoción máxima de acciones y acción de corte libre para aplicaciones húmedas o secas. Especialmente adecuado para nivelación de borde, pulido de pulido o trabajos de reparación donde se requiere un acabado suave.

Características:

1. Larga vida útil y rendimiento estable.

2. Efectivo en el proceso de molienda y pulido.

3.SBono especial para material duro, granito, piedra, etc.

4.Grano de diamante grueso proporciona Velocidad de trabajo de alta eficiencia.

Especificación:

Ruedas de taza de pulido de diamantes de una sola fila Para hormigón y piedras.**:**

Diámetro		Aburrir	Tamaño de segmento	Grit No.
4.0 pulgadas	105mm	22.23mm	5 mm de espesor	30 # -400 #
4,5 pulgadas	115mm	22.23mm	5 mm de espesor	30 # -400 #
5.0 pulgada	125mm	22.23mm	5 mm de espesor	30 # -400 #

Otro diámetro o especificaciones se pueden recomendar de acuerdo con los requisitos del comprador.

Fotos:

Ruedas de taza de pulido de diamante de una sola fila para hormigón y piedras.

Ruedas de la taza de la muela de diamante de 105 mm de la fila de 105 mm Rueda de molienda de diamantes:

boreway®

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Ruedas de la taza de diamante de diamante de una sola fila de 115 mm Rueda de molienda de diamantes:

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Ruedas de taza de diamante de diamante de doble fila de 125 mm Rueda de molienda de diamantes:

boreway®

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

REd color, pls Haga clic aquí:Rueda de la taza de pulido de diamante de una sola fila

Rueda de la copa de diamante relacionada, PLS Haga clic aquí:Herramienta de pulido y pulido de piedra

Embalaje y entrega:

1. Herramientas de embalaje en casos de cartón;

2. Cuando las herramientas están en grandes cantidades, están empacando en casos de madera.

-DELIVERY-

Less than 45kg,generally delivery by express(Door to Door).

By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.

BY AIR

BY SEA