

Descripciones:

- **Tamaño:** D50x40tx10h
- **Tecnología de procesamiento:** Sinterización
- **Escriba:** Diámetro Ond Standing Stubbing Wheel
- porcelanaFábrica**Sinterización de ruedas Stubbing Stubbing para mármol**, Está especialmente diseñado para calibrar el granito, el mármol, la cerámica y el procesamiento de piedra bien diseñado, que proporcionan una alta precisión y una superficie lisa.
- Es diseñado para la remoción de acciones en mármol de granito moliendo un exceso de piedra. Es la forma más rápida de eliminar el material después de cortar los sumideros.
- **Sinterización de ruedas Stubbing Stubbing para mármol.** Se utilizan para aplicaciones de esmerilado muy agresivos y eliminación de acciones en varios materiales, incluyendo granito, hormigón, piedra caliza, mármol, bloque, terrazo y más.
-



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

Especificación:

El tamaño normal de China fábrica.**Sinterización de ruedas Stubbing Stubbing para mármol.:**

Diámetro	Altura del segmento	Agujero interior
50mm	40mm	10mm

Para mejorar la eficiencia de la rueda Stubbing Stubbing, aquí algunos parámetros de la máquina sugerimos:

Rpm	Tasa de alimentación	Profundidad recomendada
4500	400-600mm / minuto	3mm

Especificaciones más normales de la rueda Stubbing Stubbing Diamond Standard que suministramos:

Diámetro	50mm, 86mm,90mm, 100mm
Segmento Altura / mm	20mm, 30mm, 40mm
Agujero interior	10mm, 50mm
Conexión	Φ10-2 + 2hole Φ10-3 + 3hole Φ50-3 + 3hole
Grit No.	30/44 #,60 #,100 #,200 #
Máquina	Máquina CNC y máquina de brazo radial

Si necesita personalización, contáctenos.


Haga clic aquí para buscar más:[Rueda de Stubbing Diamond para proveedores](#)

Característica:

- 1.Sinterando las ruedas estándar de obstáculos sin daños en el borde de piedra.
2. Alta eficiencia y larga vida útil y velocidad de fresado rápido.
- 3Balance .perfect con cero vibración y rendimiento estable.
- 4.Parparar a otras ruedas de tambor, podría evitar romper la losa.
5. Alta calidad: el diseño único tiene una buena claridad, puede eliminar fácilmente el polvo, el bajo ruido y la seguridad.

Imágenes:

Sinterización de ruedas Stubbing Stubbing para mármol.



**Easy Dust Removal &
Low Noise And Safety**





Accuracy In Shape
And Size & High Efficiency





Good Performance
& Long Lifespan




Solicitud:

Tipo de uso: Sintering Standing Stubbing Wheels para mármoles Uso mojado

1. **Sinterización de ruedas Stubbing Stubbing para mármol**, Se utiliza en máquinas CNC o máquinas de enrutadores.
2. Se puede utilizar para el orificio del fregadero en el lavabo, la bañera, el fregadero y otros productos.
3. También se puede usar para calibrar la losa de piedra, estas ruedas tienen segmentos grandes para la eliminación de acciones rápidas.



Otros productos:





Contáctenos:

Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.



No.605 Centro Huahui, Town de Shuitou 362342 Quanzhou, Fujian, China



Tel: (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220



MOBILE / WhatsApp / WECHAT: (+ 86) 18650679939



Correo electrónico: boreway@boreway.com



Lyon Chang