

## Introducción:

### **Ranuras de extremo recto ranuradas de grabado para herramientas de CNC hotsell de piedra Brocas de talla de diamante soldadas al vacío**

**Vacío Soldado Diamante Grabado Bits** 5-8 veces de vida útil que las brocas de diamante galvanizadas. Alta eficiencia. Se utiliza en la máquina de grabado CNC, trabajando a alta velocidad de rotación. Diferentes modelos para fresado, tallado, grabado de líneas, pulido, ranurado, corte hueco, repujado 3D, corte, procesamiento plano, etc.

**Vacío Soldado Diamante Tallado pedacitos** con una gran variedad de especificaciones se utilizan ampliamente para Escultura, apósito, rectificado de precisión y pulido interno de carburo, cerámica, vidrio, piedras preciosas, aleaciones y muchos otros materiales abrasivos. Todos los tamaños, formas y surtidos son en su solicitud específica. kit surtido de puntos montados y & Las rebabas son flexibles.

### características:

1. Formas especiales y tamaños disponibles bajo pedido .;
2. Brocas de diamante diseñadas para el afilado de detalles de bordes y aplicaciones de grabado;
3. Para uso en piedras blandas y granitos, uso de agua sugerido en granito y piedras duras;
4. Brocas de diamante soldadas al vacío para sistemas de montaje en orificio de tazón disponibles en nuestro estándar lista de productos.

### Ventaja:

1. El segmento es muy afilado;
2. Eficiencia y seguridad del operador;
3. Precio competitivo y calidad superior;
4. Larga vida de grabado y rendimiento estable;
5. Alta calidad: debe pasar nuestras pruebas de control de calidad por 3 veces.

### Consejos:

1. Uso en húmedo, también puede ser usado en seco; pero sugerir mejor uso mojado;
2. Se recomienda agua u otro agente de enfriamiento para prolongar la vida útil de la broca;
3. Vida más larga que los puntos rotativos recubiertos con diamante convencional, ahorrando tiempo y dinero;
4. Una nueva generación de herramientas, la innovadora Rueda de Perfil BRAZADA con Diamante Dura hasta el doble.

## Especificación:

### **Brocas soldadas al vacío con ranuras de extremo plano ranuradas para piedra, brocas de talla de diamante soldadas al vacío**

Largo total	Longitud trabajable	Caña
120MM	20 mm	10 mm
76MM	12MM	10 mm
90 mm	20 mm	6MM
90 mm	20 mm	8 mm
60 mm	10 mm	8 mm
60 mm	12MM	12MM

Las especificaciones anteriores son para referencia, otras especificaciones pueden ser solicitadas por los clientes.

**Imágenes:**


Brocas soldadas al vacío con ranuras de extremo plano ranuradas para piedra,  
brocas de talla de diamante soldadas al vacío



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

# FLAT-END VACUUM BRAZED TECHNOLOGY

[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)





Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**Cabeza de punta cónica, por favor haga clic aquí: [Tpunta nariz diamante fresa fresado grabado al vacío bit](#)**

**Otros Modelos, por favor haga clic aquí: [Brocas de grabado de diamante soldado al vacío](#)**

#### **Embalaje y & Entrega:**

1. Herramientas de embalaje en cajas de cartón;
2. Cuando las herramientas están en grandes cantidades, están empackando en cajas de madera.

# -DELIVERY-

Less than 45kg,generally delivery by express(Door to Door).



By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.

BY AIR



BY SEA



Contáctenos:

**Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.**

**Dirección: Huahui Center 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China.**

**Código postal: 362342**

**Tel .: 0086-595-86990206**

**Fax: 0086-595-86990220**

**Contacto: Ally Huang**

**Móvil / WhatsApp: 0086-13559599186**

**Wechat: boreway 05**

**Skype: boreway 05**

**Facebook: 13559599186**

**Email: boreway05@boreway.net**