

## Descripción del producto:

**Segmento de diamante de corte estable** Es completamente funcional y ampliamente utilizado.

**Segmentos de diamante de bloque de piedra** Es la mejor opción para bloques de piedra. Su exclusiva mezcla de polvos metálicos combinados con una combinación perfecta de procesos garantiza la nitidez, la resistencia al desgaste, el equilibrio y otras cualidades del segmento.

Hemos estado vendiendo segmentos de diamantes a los siguientes países: Rusia, India, Brasil, Inglaterra, Australia, América, Canadá, Finlandia, Arabia Saudita, Sudáfrica, Grecia, Egipto y muchos más países.

El rendimiento de corte de los segmentos de diamantes del bloque de piedra es bueno, de tamaño regular, con corte estable, la superficie curva en la parte inferior del segmento se pule uniformemente, y se puede integrar completamente con el cuerpo base, perfectamente adecuado para cortar cualquier tipo de bloques de piedra.

El segmento de corte de diamantes de hoja múltiple para proveedores, para granito tiene una buena nitidez y alta eficiencia en el proceso de corte. Mientras tanto, tiene una larga vida útil y una exactitud de corte extremadamente alta.

## Característica:

1. Proporcionar servicio de personalización de dibujo de productos.
2. El diamante tiene fuerza sostenida fuerte, no es fácil de caerse y es duradero.
3. **Segmento de diamante de corte estable**, sin compensación, brecha de corte estrecha, reducción de residuos de piedra, alta producción.

## Especificaciones del producto:

Las siguientes son especificaciones normales. **Segmento de diamante de corte estable:**

Diámetro de la hoja	Tamaño de segmento			Maquina de cortar	Método de soldadura
	L	W	H		
2000 mm, 80 pulgadas	24mm	10.6 / 9.8mm	15mm	Máquina de corte del puente, Máquina de un solo brazo	Soldadura de plata por máquina de soldadura de alta frecuencia.

Las especificaciones anteriores son solo para referencia, pueden estar disponibles otras especificaciones según la demanda del cliente.

**Otras especificaciones del segmento de cortador:**

Diameter		Thickness	Teeth	Segment Size			Hole	Max. RPM	Cutting Stone
Inch	mm	mm	pcs/set	L	W	H	mm	RPM	#
10"	250	1.8(2.2)	17	40	3.2	8/10/12	50/60	3450	Granite
12"	300	1.8(2.2)	21	40	3.2	12/15/20	50/60	2850	Granite
14"	350	2.2(2.4)	24	40	3.2	12/15/20	50/60	2450	Granite
16"	400	2.6(2.8)	28	40	3.6	12/15/20	50/60	2150	Granite
18"	450	2.8(3.0)	32	40	4.2	12/15/20	50/60	1900	Granite
20"	500	2.8(3.0)	36	40	4.2	12/15/20	50/60	1750	Granite
24"	600	3.6(3.2)	42	40	4.6	12/15/20	50/60	1450	Granite
32"	800	4.2(4.5)	57	40	5.5	12/15/20	50/60	1150	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	40	6.5	12/15/20	60/80	950	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	24	7.0/6.2	13/15/20	60/80	950	Granite
40"	1000	5.0(5.5)	70	24	7.0/6.2	13/15/20	80/100	850	Granite
48"	1200	5.5(6.0)	80	24	7.4/6.6	13/15/20	80/100	750	Granite
56"	1400	6.0(6.5)	92	24	8.4/7.6	13/15/20	80/100	600	Granite
64"	1600	6.5(7.2)	108	24	9.2/8.4	13/15/20	80/100	550	Granite
72"	1800	7.2(8.0)	120	24	10.0/9.2	13/15/20	80/100	500	Granite
80"	2000	8.0(9.0)	128	24	11.0/10.0	15/20	100/120	450	Granite
86"	2200	8.0(9.0)	132	24	11.0/10.0	15/20	100/120	400	Granite
100"	2500	9.0(10.0)	140	24	12.0/11.0	15/20	100/120	350	Granite
120"	3000	9.0(10.0)	160	24	12.5/11.5	20/30	100/120	300	Granite
140"	3500	9.0(10.0)	180	24	13.0/12.0	20/30	100/120	250	Granite

**Especificaciones multi-blade y hoja de sierra de un solo disco:**


Blade Set	Blade Diameter	Thickness	Segment Size	Cutting Stone
#	#	mm	LxWxH	#
Multi Size	2200-600 Multi	4.5	24x6.4/5.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	40"/1000mm	4.5-5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	5.0-5.5	24x7.5/6.5x13H(15H)	Granite
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	4.0	24x5.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	4.5	24x6.0x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.0	24x7.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.5	24x8.0x8H(10H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2x10H(8H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.5x13H(10H)	Marble

## Presentacion de producto

**China Proveedor del segmento de diamante de la forma del cortador de mm de 2000 mm profesional**

24mmx10.6/9.8mmx15mm

M Shape



High Quality Diamond

Sandwich Type Segment

Use For Granite, Sandstone, Slate, Kinds Of Hard Stone With Quartz







## Solicitud:

**Proveedor de corte de segmento de diamantes China** Para la máquina de corte de puentes, máquina de un solo brazo.

Segmento de diamante de corte estable, es un uso en húmedo para granito granito, arenisca, pizarra, tipo de piedra dura con cuarzo.

El segmento de diamante de forma de M. La estructura después del moldeo está apretada y las partículas de diamante no son fáciles de caerse.

Rango completo, vio de combinación de torre, sierra combinada de rodillos, sierra de diamante simple y sierra de mina.

**Cutting Effect Of Saw Blade  
Segment In The Market**



**VS**


**Cutting Effect Of Our Saw  
Blade Segment**



## Tower Saw Blade



## Multi Saw Blade



## Single Saw Blade



## Preguntas más frecuentes

### 1. ¿Ofrecen muestras gratis?

Normalmente no ofrecemos muestras gratuitas, pero garantizamos la calidad de nuestro producto.

### 2. ¿Hay un costo de envío barato para importar a nuestro país?



Para un pedido pequeño, Express será el mejor, y para una orden a granel, la forma del barco marítimo es mejor, pero tarda más tiempo. Para pedidos urgentes, sugerimos a través de Air to Airport o por envío rápido a su puerta.

### 3. Cuando se puede responder cuando te envíe una consulta?

Prometemos responder dentro de las 24 horas (sin incluir vacaciones) al recibir su investigación



**Contáctenos:**

**Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.**

 No.605 Centro Huahui, Town de Shuitou 362342 Quanzhou, Fujian, China

 **Tel:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220

 **MOBILE / WhatsApp / WECHAT:** (+ 86) 18650679939

 **Correo electrónico:** [boreway@boreway.com](mailto:boreway@boreway.com)

 **Lyon Chang**