

## Característica:

1. **Proveedor de corte de segmento de diamantes China** Trabaja en poco ruido, poca contaminación y ranura de corte pequeña que garantiza el uso máximo de piedra y espesor uniforme.
2. **Segmento de corte de piedra al por mayor** Es el diseño hace que el diamante rápido se expone y la velocidad de corte con una alta eficiencia de corte. Además, aliviando la vibración y la ruidosa reducción.
3. El proveedor de Corte del segmento de diamantes China adopta el diseño con pendiente, que no frota la matriz de la hoja de sierra durante el corte, con baja resistencia y corte rápido.

## Descripción del producto:

La cabeza cortadora adopta el diseño con pendiente. El grosor de ambos lados de la cabeza del cortador es diferente, que es de 10 mm y 11 mm.

El lado más grueso está conectado con la hoja de sierra. El grosor de la cabeza del cortador es normalmente mayor que el grosor del sustrato, para no frotar el sustrato de la hoja de sierra durante el corte, con una pequeña resistencia y un corte rápido.

## Especificaciones del producto:

Las siguientes son especificaciones normales. **Segmento de diamantes de corte de bloque de piedra :**

nombre del producto	Tamaño de segmento			Solicitud
	L	W	H	
Corte de bloques de piedra Segmento de diamantes	30mm	10 / 11mm	30mm	Granito, piedra arenisca, varias piedras duras.

Otras especificaciones pueden estar disponibles según la demanda del cliente.

## Stone Saw Blade Segment Shape


For Granite



For Marble



## Gang Saw Segment Shape



### Otras especificaciones del segmento de cortador:

Diameter		Thickness	Teeth	Segment Size			Hole	Max. RPM	Cutting Stone
Inch	mm	mm	pcs/set	L	W	H	mm	RPM	#
10"	250	1.8(2.2)	17	40	3.2	8/10/12	50/60	3450	Granite
12"	300	1.8(2.2)	21	40	3.2	12/15/20	50/60	2850	Granite
14"	350	2.2(2.4)	24	40	3.2	12/15/20	50/60	2450	Granite
16"	400	2.6(2.8)	28	40	3.6	12/15/20	50/60	2150	Granite
18"	450	2.8(3.0)	32	40	4.2	12/15/20	50/60	1900	Granite
20"	500	2.8(3.0)	36	40	4.2	12/15/20	50/60	1750	Granite
24"	600	3.6(3.2)	42	40	4.6	12/15/20	50/60	1450	Granite
32"	800	4.2(4.5)	57	40	5.5	12/15/20	50/60	1150	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	40	6.5	12/15/20	60/80	950	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	24	7.0/6.2	13/15/20	60/80	950	Granite
40"	1000	5.0(5.5)	70	24	7.0/6.2	13/15/20	80/100	850	Granite
48"	1200	5.5(6.0)	80	24	7.4/6.6	13/15/20	80/100	750	Granite
56"	1400	6.0(6.5)	92	24	8.4/7.6	13/15/20	80/100	600	Granite
64"	1600	6.5(7.2)	108	24	9.2/8.4	13/15/20	80/100	550	Granite
72"	1800	7.2(8.0)	120	24	10.0/9.2	13/15/20	80/100	500	Granite
80"	2000	8.0(9.0)	128	24	11.0/10.0	15/20	100/120	450	Granite
86"	2200	8.0(9.0)	132	24	11.0/10.0	15/20	100/120	400	Granite
100"	2500	9.0(10.0)	140	24	12.0/11.0	15/20	100/120	350	Granite
120"	3000	9.0(10.0)	160	24	12.5/11.5	20/30	100/120	300	Granite
140"	3500	9.0(10.0)	180	24	13.0/12.0	20/30	100/120	250	Granite


### Especificaciones multi-blade y hoja de sierra de un solo disco:

Blade Set	Blade Diameter	Thickness	Segment Size	Cutting Stone
#	#	mm	LxWxH	#
Multi Size	2200-600 Multi	4.5	24x6.4/5.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	40"/1000mm	4.5-5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	5.0-5.5	24x7.5/6.5x13H(15H)	Granite
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	4.0	24x5.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	4.5	24x6.0x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.0	24x7.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.5	24x8.0x8H(10H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2x10H(8H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.5x13H(10H)	Marble

## Presentacion de producto

**Segmento de diamante profesional para el fabricante de bloques de piedra de corte**

# Diamond Segment For Granite










### **Solicitud:**

Segmento de hoja de sierra de diamante para granito, arenisca, varias piedras duras.

**Segmento de diamantes de corte de bloque de piedra** Para la máquina de corte del puente y la máquina de un solo brazo.

Proveedor de corte de segmento de diamantes China usando en corte de bloques para 900-3500 mm cuchillas de sierra circular para corte de bloques.



## Preguntas más frecuentes

### 1. ¿Eres una empresa comercial o un fabricante de herramientas de diamante?

Somos un fabricante de herramientas de diamante, Nanan Boreway Co., Ltd. es un fabricante profesional y experimentado de herramientas de diamantes en China.

Tenemos una ventaja de precio de producto relativo, mantenga la calidad de los productos



controlables, la alta calidad y la estabilidad de las materias primas de diamantes.

## 2. ¿Eres profesional?

Todos los productos de nuestra compañía son herramientas de diamantes o productos de maquinaria relacionados. Son altamente profesionales y han mantenido su nivel de pre-industria. Somos más profesionales y podemos ayudarlo a encontrar el ideal ideal para su mercado (distribuidor) o proyecto (usuario final). Herramientas de diamante.

## 3. ¿Reducirá la empresa costo y calidad por precio?

Para reducir otros costos innecesarios

Para encontrar buenos agentes para las tarifas de envío más bajas.

Para encontrar los proveedores adecuados de materiales de productos.

Nunca reducirá la calidad del producto. Podemos optimizar el proceso del producto y tomar algunas medidas para proteger la calidad del producto.

Courier Express  
door to door service

By Air  
to destination airport

By Sea  
to destination sea port



**Contáctenos:**

**Fujian Nanan *boreway*® Machinery Co.,Ltd.**



No.605 Centro Huahui, Town de Shuitou 362342 Quanzhou, Fujian, China



**Tel:** (+86) 595-86990206 / **Fax:** (+86) 595-86990220



**MOBILE / WhatsApp / WECHAT:** (+ 86) 18650679939



**Correo electrónico:** [boreway@boreway.com](mailto:boreway@boreway.com)



**Lyon Chang**