

**Introducción:**

**250 mm diamante piso concreto pulido placa** se utilizan en la molienda máquinas o máquinas de pulir del piso para quitar la gruesa

Expoxy rojo, pegamento, pintura y otros recubrimiento desigual del piso de hormigón, terrazo y piedra, mostrando un piso plano.

**Características:**

1. alta agresiva y eficaz para varios pisos.
2. el buen pulido eficiencia y larga vida útil.
3. el perfecto equilibrio y funcionamiento estable.

**Especificaciones:**

El seguimiento son las especificaciones normales de nuestra **250 mm diamante plano concreto placa de pulido:**

Producto Nombre	Material	Diámetro	Grano normal	Aplicaciones
Diamond Las placas de pulido	Diamond	10" 250 mm.	# 30 # 50 # 100 # 200 # 300 # 400	Hormigón Terrazo Piso de piedra
		12" 300mm		

Las especificaciones anteriores son para referencia, otras especificaciones pueden solicitarse por los clientes.

**Imagen:**

**250 mm diamante piso concreto pulido placa**

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**Productos relacionados con:**

**Taza de granito muela 4 pulgadas, turbo cup de onda muela**

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)