

Descripción:

4 " 5/8" -11 Doble Turbo Onda Diamante Rueda Copa Molienda son para el pulido de granito, mármol, hormigón y así sucesivamente;

Puede ser montar en amoladoras angulares, pulidora de bordes automático, pulir suelos de la máquina.

Característica:

1. alta eficiencia, larga vida útil y una buena estabilidad;
- 2.Grinding el material de grueso a fino.
- 3.Easily uso.

Especificación:

La especificación normal de **4 " 5/8" -11 Doble Turbo Onda Diamante Rueda Copa Molienda** :

Diámetro	Conexión	segmento Altura	Arena
105 mm (4 ")	5/8 "-11	5mm	Áspero (# 30) Medio (# 60) Suave (# 120)
115 mm (4,5 ")	20mm		
125 (5 ")	22.23mm		
150 mm (6 ")	M14		
180 mm (7 ")	Snail Lock		

La especificación anterior sólo una referencia para la especificación customers.Other puede ser ordenada por los clientes.

Imagen:

4 " 5/8" -11 Doble Turbo Onda Diamante Rueda Copa Molienda

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Producto relacionado:

Turbo de aluminio de la onda taza del diamante Muela de 5/8 "-11 para el granito de pulido

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com