

Introducción:

Almohadilla de pulido en seco de diamante, granito, tres pasos, 4 " para StoLos que están unidos al respaldo con conexiones de velcro se usan para pulir la superficie de mármol, granito u otra piedra. Se utiliza en amoladoras portátiles u otras máquinas manuales. Usando desde bruto

grano a grano fino. Finalmente, a través del pulido pulido, obtenga un buen resultado de pulido.

Almohadilla de pulido en seco de diamante, granito, tres pasos, 4 " utiliza nano caso importado no quema materiales de alta temperatura de placa, uso para mármol, piedra cerámica Cerámica, vidrio, chaflán pulido, no puede agregar agua.

El operador solo necesita tres pasos para llegar a una hoja de tierra común efecto de cinco pasos, siete pasos, fácil de operar, mejorar la eficiencia, rentable!

características:

- 1.La almohadilla de pulido en seco de tres pasos para piedra tiene una larga vida útil y un rendimiento estable.
2. Pulido liso y superficie de pulido brillante.

Presupuesto:

Las siguientes son las especificaciones normales de nuestro

Almohadilla de pulido en seco de diamante, granito, tres pasos, 4 ":

Diámetro	Espesor	Calidad Clase	Arena No.	Poseedor
	Mano Utilizar	Piso Utilizar	Mojado o Seco	

80 mm (3")	2.2-3.0mm	3-10mm	Prima Estándar Económico	1,2, 3	Velcro o Caucho
100 mm (4 ")					

La especificación anterior es solo una referencia para usted.

Otras especificaciones pueden ser ordenadas por el cliente.

Detalles del producto:

Almohadilla de pulido en seco de diamante, granito, tres pasos, 4 ":

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Sobre nosotros: