

## Introducción:

**45 grados biselado CNC diamante router bit E30 \* 35H** Se utilizan para la máquina del CNC, proceso automático el granito,

Mármol, otras piedras y los méritos counter. Their son de alta eficiencia de la producción, la cifra exacta.

Usando la secuencia: de grano áspero a fino, puliendo finalmente.

Las siguientes son formas de diseño diferente, incluyendo: A, B, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, S, T, U, V, WF, DD, DC

## características:

Las ruedas de pulido del diamante del granito 1.CNC tienen diversas formas y tamaños están disponibles.

Balace 2.Bood y funcionamiento estable.

El segmento 3.Sintered es agresivo para la eliminación rápida y fácil de la acción.

## Presupuesto:

Las siguientes son las especificaciones normales de **45 grados biselan el dígito binario E30 \* 35H del ranurador del diamante del CNC:**

nombre del producto	Posición	Arena	Diámetro	Espesor	forma de piedra	Huso
Segmento Diamante Router Bit	Pos1	30/40 #	50-125mm	20mm	A, B, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, S, T, U, V, WF, DD, DC, etc.	M8 M10 M14
	Pos2	40/50 #		30mm		1/2 "Gas
	Pos3	80/100 #		40mm		22mm
	Pos4	170/200 #		50 mm		35mm
	Pos5	400 #				
	Pos6	600 #				
	Pos7	1000 #				
	Pos8	Opcional				

Las especificaciones anteriores son para referencia, otras especificaciones pueden ser ordenadas por los clientes.

## Imagen:

**45 grados biselado CNC diamante router bit E30 \* 35H**

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**Producto relacionado:**

**CNC granito diamante pulido rueda, CNC A30 router bit para piedra**

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)