

Introducción:

Rodillo martillado del diamante 45s Se utiliza en máquinas rectificadoras manuales o auto / semiautomático Martillado Máquinas para procesar el arbusto martillado litche superficie sobre el hormigón de granito, mármol y otras superficies de piedra.

La superficie de procesamiento puede ser muy uniforme y parece real y natural.

Los rodillos se pueden cambiar convenientemente, redujo considerablemente los costos de producción.

características:

1. FO grinita tiene alta eficiencia de molienda y larga vida útil.
- Superficie de proceso 2.Uniform, real y natural.
- 3.Much menores costos de producción en comparación con el método de procesamiento tradicional.

Presupuesto:

Las siguientes son las especificaciones normales de nuestra **Rodillo martillado del diamante 45s:**

Producto Nombre	Diámetro externo		Rodillo Cantidad	Segmento Cantidad	Conexión
	Pulgada	Mm			
Arbusto Martillo Plato	5	125	3	30	M14 M16 5/8 " - 11 42mm 47 mm 50mm
	6	150	4	45	
			3	30	
	8	200	6	45	
			4	30	
	10	250	8	45	
			5	30	
	12	300	10	45	
			6	30	

La especificación antedicha apenas una referencia para los clientes. Otras especificaciones pueden ser ordenadas por los clientes.

Imagen:

Rodillo martillado del diamante 45s

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Producto relacionado:

D125 * 3T * 30s * 5/8 "-11 Martillo de diamante Bush terminado para granito