

Descripción del producto:

D120 * 20T * 20H CNC Rueda de molienda establecer gruesoDe Montado en fresadora, línea de línea,

corte de puentes Máquina, utilizada principalmente en chaflán cerámico.

Ofrecemos 12 ", de 14", de 16 ", 18" 50/60 mm diámetro y estándares, hay acero basado en el acero, aluminio y plástico.

Sustratos de opciones objetivas. máquina.

Característica:

1. Una matriz de los puntos del cuerpo de acero normal y mudo.
2. Ofrecemos servicios de marketing postventa profesional, de calidad.
3. La rueda tiene una alta eficiencia de producción, la forma, el tamaño y la alta precisión.
4. El diamante -thick redondo afilado, larga vida, el cuerpo de acero puede usar aluminio, el material de nylon reduce el ruido.

Especificación:



Las siguientes son algunas especificaciones normales de **D120 * 20T * 20H CNC Rueda de molienda** :

Diámetro	Forma normal	Espesor	Agujero interior	ArenaNo.
12 "-18"	A / B / E / F / H / L / O / Q / T / V	10mm, 15mm, 20mm, 30mm.	50 * 60mm	30 #, 60 #, 100 #, 200 #

TheE especificación anterior Solo una referencia para usted. Otra especificación puede ser ordenada por los clientes.

Descripción Detalle:

D120 * 20T * 20H CNC Rueda de molienda de cerámica



Boreway Machinery Co.,Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.net

boreway®



Boreway Machinery Co.,Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.net

Producto relacionado:

Diamante 45 grados CNC Ceramice Rueda de azúcar D126 * 20T * 20H



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Pago:



Trade Assurance



微信支付

PayPal™

Contáctenos:

Fujian Nanan **boreway** Machinery Co.,Ltd.



No.605 Centro Huahui, Town de Shuitou 362342 Quanzhou, Fujian, China



Tel: (+86) 595-86990206 /



Fax:(+86) 595-86990220



MOBILE / WhatsApp / WECHAT:(+ 86) 18650679939



Correo electrónico: boreway@boreway.com



Lyon Chang