

**Descripción:**

D35x65LXM14 Bit de núcleo de perforación de diamante de uso húmedo se producen por soldadura de plata o láser. Puede ser conveniente para las máquinas de perforación del soporte o los perforadores manuales eléctricos o la máquina del CNC.

Para tipos de perforación de piedra de granito o mano.

Plata soldada es mejor para uso en húmedo y soldada con láser es mejor para el uso en seco.

**características:**

1. Diseñado para taladrar agujeros
2. Good estable y larga vida útil.
3. Can ser uso seco o mojado.

**Presupuesto:**

El siguiente es el tamaño normal de D35x65LXM14 Bit de núcleo de perforación de diamante de uso húmedo:

Numero de código.	Diámetro	Tamaño del segmento	Utilizar	Longitud del tubo	Método de soldadura	Adaptador
-------------------	----------	---------------------	----------	-------------------	---------------------	-----------

BW-DDB-S03	20 mm (3/4 ")	17 / 12x3x10	Mojado o Seco	4 " (100 mm)	Soldadura de Plata 5/8 "-11 o Soldadura por láser 1/2 gas 12B
	22mm (7/8 ")	17 / 12x3x10			
	25mm (1 ")	17 / 12x3x10			
	29mm (1-1 / 8 ")	17 / 12x3x10			
	32mm (1-1 / 4 ")	16x3x10			
	35mm (1-3 / 8 ")	16x3x10			
	38mm (1-1 / 2 ")	16x3x10			
	42mm (1-5 / 8 ")	16x3x10			
	45mm (1-3 / 4 ")	16x3x10			
	50 / 51mm (2 ")	16x3x10			
	57mm (2-1 / 4 ")	22x3,5x10			
	60mm (2-3 / 8 ")	22x3,5x10			
	63mm (2-1 / 2 ")	22x3,5x10			
	70 mm (2-3 / 4 ")	22x3,5x10			
	76 mm (3 ")	22x3,5x10			
	80 mm (3-1 / 8 ")	22x3,5x10			
	89mm (3-1 / 2 ")	22x3,5x10			
	100 mm (4 ")	22x3,5x10			
	110 mm (4-3 / 8 ")	22x3,5x10			
	127 mm (5 ")	24x4x10			

La especificación antedicha apenas una referencia para la especificación de customer. Other se puede pedir por los clientes.

**Imagen:**

D35x65LXM14 Bit de núcleo de perforación de diamante de uso húmedo

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**Producto relacionado:**

D160x150LxR 1/2 "G CNC Taladro de núcleo de diamante



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**Contáctenos:**

**Fujian Nanan Boreway Machinery Co., Ltd.**

AÑADIR: Ciudad de Shuitou, Quanzhou, Fujian, China

Código Postal: 362342

TEL: (+ 86) 595-86990206

FAX: (+ 86) 595-86990220

Skype: boreway02

WhatsApp: (+ 86) 18359335376

Facebook: Sherry Huang

Wechat: Sherry\_154

Correo electrónico: boreway02@boreway.net