Introducción:

Sinterizado al vacío Mgranos del diamante Arble son la parte principal del hilo de diamante.
El soldado al vacío del grano de diamante de mármol contiene alta concentración de polvo de diamante, el enlace y la fórmula especial garantizan una alta eficiencia de corte. Esta herramienta es aplicable para cortar o perfil de granito, mármol, piedra arenisca, piedra caliza, hormigón y otros materiales de construcción.

caracteristicas:

1. Buena resultado de corte y alta eficiencia para la explotación de canteras.

2.Accurate dimensión y aspecto fino para su procesamiento.

3.Small corte ranura y alta eficiencia para el contorno.

4.Minimal ruido, sin polvo.

Presupuesto:

Las siguientes son las especificaciones normales de nuestra **Sinterizado al vacío mármol granos del diamante:**

<table>
<tr><th rowspan="2">Diámetro</th><th rowspan="2">Numero de código.</th><th rowspan="2">Ancho segmento</th><th colspan="2">agujero interior</th><th rowspan="2">El corte de materiales</th></tr>
<tr><th>tamaño</th><th>Tornillo</th></tr>
<tr><td>11.5mm</td><td>BW-DB01</td><td rowspan="9">6.0mm 7.0mm</td><td rowspan="5">5.1mm</td><td rowspan="9">Con
o
Sin</td><td rowspan="9">Mármol granito arenisca caliza de hormigón ...</td></tr>
<tr><td>11.0mm</td><td>BW-DB02</td></tr>
<tr><td>10.5mm</td><td>BW-DB03</td></tr>
<tr><td>10.0mm</td><td>BW-DB04</td></tr>
<tr><td>9.0mm</td><td>BW-DB05</td><td rowspan="4">4.0mm</td></tr>
<tr><td>8.8mm</td><td>BW-DB06</td></tr>
<tr><td>8.5mm</td><td>BW-DB07</td></tr>
<tr><td>8.2mm</td><td>BW-DB08</td></tr>
<tr><td>7.2mm</td><td>BW-DB09</td></tr>
</table>

La otra especificación puede ser personalizado por los clientes.

Imagen:

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Producto similar:

boreway®

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com