Introducción:

Agujero Taladro broca de diamante de polisilicio D19/15 * 155 L * 25B son suitable para el taladro de diamante de diámetro pequeño
eléctrico portátil o en una perforación del CNC de la máquina, conveniente
para todo tipo de piedra, como la perforación de granito, mármol, piedra arenisca, piedra caliza,
pizarra y otro pequeño calibre.Especialmente para la perforación del agujero de pequeño diámetro.
Puede utilizar seco o mojado.

Características:

1. Soldadura de plata.
2. especialmente para la perforación de agujeros de pequeño diámetro.
3.Good equilibrio y funcionamiento estable.
4.HIGH eficiencia y larga vida.

Especificaciones:

El siguiente es el tamaño normal de nuestro **Agujero Taladro broca de diamante de polisilicio D19/15 * 155 L * 25B**:

Código no.	Diámetro	Segmento de Tamaño	Uso	Pipa Longitud	Soldadura Método	Adaptador
BW-DDB-S01-01	6mm (1/4")	D6xH11	Húmedo o Seco	4" (100mm)	Soldadura de plata	5/8"-11 M14 1/2 gas 10mm
BW-DDB-S01-02	8mm (5/16")	D8xH11				
BW-DDB-S01-03	10mm (3/8")	D10xH11				
BW-DDB-S01-04	12mm	D12xH11				
BW-DDB-S01-05	13mm (1/2")	D13xH11				
BW-DDB-S01-06	14mm	D14xH11				
BW-DDB-S01-07	16mm (5/8")	D16xH11				
BW-DDB-S01-08	18mm	D18xH11				

Las especificaciones anteriores son sólo de referencia. Otras especificaciones pueden solicitarse por los clientes.

Imagen:

Agujero Taladro broca de diamante de polisilicio D19/15 * 155 L * 25B

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Productos relacionados con:

Taladro de albañilería Diamante Bit D14 * 190L * M14

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com