

Introducción:

Pulidora hormigón D150 de mano * 3T * 45 años * 40H se utiliza en Máquinas Rectificadoras manual o auto/semi-automáticas bush martillado Máquinas para procesar la superficie de litchi de abujardado de granito, mármol y otras superficies de piedra.

La superficie de procesamiento puede ser muy uniforme y parece real y natural.

Los rodillos se pueden cambiar bien, reduce los costes de producción.

Características:

1. Fo grinite tiene alta eficacia de pulido y larga vida útil.
2. Uniform, superficie de procesamiento real y natural.
3. Mucho más bajos los costos de producción en comparación con el método de elaboración tradicional.

Especificaciones:

Las siguientes son las especificaciones normales de nuestra **Pulidora hormigón D150 de mano * 3T * 45 años * 40H:**

Producto Nombre	Diámetro externo		Rodillo Cantidad	Segmento de Cantidad	Conexión
	Pulgadas	mm			
Bush Martillo Placa de	5	125	3	30	M14 M16 5/8 "-11 42mm 47mm 50mm
	6	150	4	45	
			3	30	
	8	200	6	45	
			4	30	
	10	250	8	45	
			5	30	
	12	300	10	45	
			6	30	

La especificación anterior sólo una referencia para los clientes. Otras especificaciones pueden solicitarse por los clientes.

Imagen:

Pulidora hormigón D150 de mano * 3T * 45 años * 40H



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Productos relacionados con:

Piso superficie de Litch retiro Bush martillo placa D300 * 6T * 45 años



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

En contacto con nosotros:

Fujian Nanan Boreway Machinery CO., Ltd.

Add: Shuitou ciudad, Quanzhou, Fujian, China

Post código: 362342

TEL: (+86) 595-86990206

FAX:(+86) 595-86990220

Skype:

:(+86) WhatsApp 18359335376

Wechat:Sherry_154

Correo electrónico: boreway02@boreway.net