

**Introducción:**

**Herramienta de martillo slabing bush mármol** se utiliza en el manual de moler máquinas o auto/semi-automáticas abujardado

Máquinas para procesar la superficie de litchi de abujardado de granito, mármol y otras superficies de piedra.

La superficie de procesamiento puede ser muy uniforme y parece real y natural. Los rodillos se pueden cambiar bien, reduce los costes de producción.

**Características:**

1. **Herramienta de martillo slabing bush mármol** para grinite tiene alta eficacia de pulido y larga vida útil.
2. Uniform, superficie de procesamiento real y natural.
3. mucho más bajos los costes de producción en comparación con el método de elaboración tradicional.

**Especificaciones:**

Las siguientes son las especificaciones normales de nuestra **Slabing bush mármol martillo la herramienta:**

Producto Nombre	Diámetro externo		Rodillo Cantidad	Segmento de Cantidad	Conexión
	Pulgadas	mm			
Bush Martillo Placa de	5	125	3	30	M14 M16 5/8 "-11 42mm 47mm 50mm
	6	150	4	45	
			3	30	
	8	200	6	45	
			4	30	
	10	250	8	45	
			5	30	
	12	300	10	45	
			6	30	

La especificación anterior sólo una referencia para los clientes. Otras especificaciones pueden solicitarse por los clientes.

**Imagen:**

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**Producto similar:**

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)