

Introducción:

Vacío Brazed dedo cortador para el pulido de fregadero agujero D16 * 30T se suelen utilizar después de núcleo brocas de diamante, rápidos de quitar el polvo, rueda de fregadero del diamante. Es ideal para remoción de material rápido y centrado líneas de sierra, que está diseñada para cortar granito, diseñadas en piedra y mármol, encimeras, encimeras y lavabos.

Generalmente se montan en máquinas CNC o de brazo Radial, agujero pulido, ancla y agujero oculto.

Agua alimentación orificios en cada bit.

Uso mojado.

Característica:

- 1.Faster velocidad y duran más
2. menos ruido y bajo amperaje

Especificaciones:

Las siguientes son las especificaciones normales de la **Vacío Brazed dedo cortador para el pulido de fregadero agujero D16 * 30T** :

Diámetro	Alesaje (milímetro)	Longitud de segmento	Segmento no.
20mm (3/4")	1/2 gas (Rosca macho)	40mm	4-6pcs
25mm (1")		45mm	
30mm (1-1/4")		50mm	
35mm (1-3/8")		60mm	
40mm (1-5/8")			
50mm (2")			
60mm (2-3/8")			

Las especificaciones anteriores son para referencia, otras especificaciones pueden solicitarse por los clientes.

Imagen:

Vacío Brazed dedo cortador para el pulido de fregadero agujero D16 * 30T



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Productos relacionados con:

Fondo plano vacío Brazed pedacito del dedo para cocina superior D20 * 40T * 1/2 "G



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

En contacto con nosotros:

Fujian Nanan Boreway Machinery CO., Ltd.

Add: Shuitou ciudad, Quanzhou, Fujian, China

Post código: 362342

TEL: (+86) 595-86990206

FAX: (+86) 595-86990220

Skype:

:(+86) WhatsApp 18359335376

Wechat: Sherry_154

Correo electrónico: boreway02@boreway.net