Descripción del producto

Breve introducción:

Estos bloques de pulido de diamante están diseñados para ser utilizados en las máquinas de rectificado de piso para eliminar la expoxy, pegamento, pintura y otras capas irregulares de hormigón, terrazo y suelo de piedra, muestran un piso plano y nuevo. Nuestra empresa fabrica y suministra diversos tipos de bloques de pulido de diamante que se aplican a varios tipos de máquinas de rectificado de piso.

caracteristicas:

1, alto pulido y fuerte resistencia a la abrasión;
2, vida útil larga, funcionamiento estable;
3, rápido que muela, eficacia alta;
4, calidad confiable.

Ventaja:

Nuestros altos bloques de trituración de exportación a Brasil, India, Australia, EE.UU., Ucrania, Italia, Polonia, Rusia, más de 20 países diferentes. En estos mercados de ultramar, nuestros bloques de molienda de suelo disfrutan de una buena reputación, obtenemos buenas retroalimentaciones después de su resultado de prueba correspondiente, por lo que estamos seguros de la calidad de nuestros productos.

Todos nuestros productos han sido estrictamente probados antes de acceder al mercado.

Otras especificaciones se pueden personalizar de acuerdo a los requisitos.

Detalles

Especificación de los bloques de pulido del suelo:

Nombre	Modelo	Arena	Tipo	Materiales de solicitud
Diamante molienda bloques	BW-DGB	6 #, 16 #, 25 #, 30 #, 36 #, 40 # 50 #, 60 #, 80 #, 100 # 120 # 150 #, 170 #, 200 #	Rejilla de cola de milano Bloques de bloqueo de bloqueo Reddy Bloques de afilado en forma de abanico Bloques trituradores trapezoidales Bloques de rectificado HTC Bloques de pulido PCD	Piso de piedra Suelo epoxi Piso de concreto Pegar y pintar el piso

Lo siguiente muestra sólo parte del producto, otros productos se pueden personalizar de acuerdo a sus necesidades

Si usted no encuentra el producto que usted quiere, éntrenos en contacto con por favor para más detalles de los productos.

Darse cuenta:

1.Before la compra, proporciona por favor el modelo de la máquina.

2.Please proporcionan el material del piso antes de compra.

Las especificaciones 3.Other se pueden modificar para requisitos particulares

según requisitos.

Embalaje

Pavimento de los bloques de molienda de embalaje en el cartón.
También podemos embalar los bloques de pulido del suelo de acuerdo a sus necesidades.
Las especificaciones especiales deben negociarse para los plazos de entrega.



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Contáctenos

Fujian Nanan Boreway Machinery Co., Ltd.
Dirección: Calle de Hongxing, ciudad de Shuitou, Quanzhou, Fujian, China
Código Postal: 362342
TEL: (+86) 595 - 86990206 / (+ 86) 18250633812
FAX: (+86) 595-86990220
WhatsApp+ 86-18359335376
Facebook:elegir
Email:borewa05@boreway.net